"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
- del producto.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, forraje y/o semillas.
- Después de usar este producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y cambiar la ropa contaminada.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión).
- Usar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al
- área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado. Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
- GRUPO QUIMICO: Neonicotinoide y avermectin
- En caso de inhalación, colocar a la victima en una zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por
- 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse en abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no inducir al vomito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsión llame al médico
- inmediatamente. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre
- inconsciente.
- Nota al médico: tratamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
HANSEANDINA PERU SRL: 611-8282

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas, debe usarse para conservar alimentos o agua para beber.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello, no botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- Toxico para las abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes" "Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o
- envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
BELLAGIO SG es un insecticida que tiene una actividad por ingestión y por contacto, con actividad translaminar y sistémica.
BELLAGIO SG se emplea mezclando con agua limpia la dosis recomendada en el cuadro de uso. Aplicar pulverizaciones al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca, atomizadora a motor, etc) que se encuentre debidamente calibrado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Aplicar cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga - cultivo.
Se recomienda realizar un máximo de 1 aplicación por campaña, considerando 1 campaña al año. No aplicar en época de floración.
Vid: Dosis máxima a aplicar 0.425 Kg/Ha, considerando un gasto de agua de 850 L/Ha.

PERIODO DE REINGRESO
No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
BELLAGIO SG es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, a excepción de aquellos de reacción alcalina y agente fuertemente oxidantes.

FITOTOXICIDAD
La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	Kg/Ha	Kg/200L		
MAIZ	"Cogollero"	*Spodoptera frugiperda*	0.10 - 0.15	--	10	0.01[1] 0.01[2]
PIMIENTO	"Mosca blanca"	*Bemisia tabaci*	0.15	--	7	0.3[1] 0.02[2]
VID	"Thrips"	*Thrips tabaci*	0.425	0.1	14	0.5[1] 0.03[2]

PC: Periodo de carencia (días) **LMR:** Limite Maximo de Residuos (ppm)
[1] acetamiprid, [2] emamectin

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

BELLAGIO® SG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS SOLUBLES - SG

Composición:

Acetamiprid	250 g/Kg
Emamectin Benzoate	50 g/Kg
Aditivos	c.s.p 1 Kg

Reg. PQUA Nº 2467 - SENASA

Titular de Registro: **HANSEANDINA PERU SRL**
Av. Javier Padro Este 1104 - Interior 602
Telefono: 611-8282

Formulador: **HANSEASIA LIMITED**
3905 Two Exchange Square. 8 Connaught Place, Central, Hong Kong.
Tel: + 852 8197 4467

Importador y Distribuidor: **HANSEASIA LIMITED**
Av. Javier Prado Este N° 1104. Int. 602.
San Isidro, Lima - Perú
Telf: +(511) 224 -2462

Fecha de Formulación:
N°de Lote:
Contenido neto: **500 gr**
Fecha de vencimiento:

NO INFLAMABLE **NO EXPLOSIVO** **NO CORROSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO