

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Cuidado, evite el contacto. POSIBLE CARCINOGENO.
- Este producto puede ser letal si es inhalado, no respirar la aspersión.
- Este producto causa daño temporal a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Cloronitrilos.

- En caso de intoxicación: llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión: si el paciente está consciente y alerta, inducirlo al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos: mantenerlos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fría por 15 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagándolos.
- En caso de contaminación con la piel: quitar la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el área afectada con jabón y grandes cantidades de agua mínimo 20 minutos.
- En caso de inhalación: retirar al paciente del área contaminada y trasladarlo a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- El producto no tiene antídoto específico. Se recomienda tratamiento sintomático.
- En caso de emergencia llamar:

ARIS INDUSTRIAL S.A.: (01) 336-5428
CISPROQUIM: 0800-50847 CETOX: 0800-71911 ESSALUD: 411-8000 ANEXO: 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para los organismos acuáticos, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. • No es peligroso para las abejas en condiciones normales de uso. • No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. • Respetar una banda de protección de 5 metros hacia fuentes de agua. • Ligeramente peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. • En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin. • Es ligeramente peligroso para los animales domésticos y fauna silvestre.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Chlorothalonil..... 720 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° 518 - SENASA
Titular de Registro: ARIS INDUSTRIAL S.A.



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A.

Av. Industrial 491, Lima - Perú. Telf.: (01) 336 5428

FORMULADO POR: NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO., LTD.

Domicilio: Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang Province, China
Oficina Central: 21 Jiangxia St., 315000 Ningbo, China

Contenido neto: 10L, 20L y 200L

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

LEADER 720 SC es un fungicida orgánico de contacto que pertenece al grupo de los Cloronitrilos, con acción preventiva que controla un amplio espectro de enfermedades en muchos cultivos.

- Agitar bien el producto antes de usar.

- Aplicar **LEADER 720 SC** en aspersión previa mezcla con agua, con pulverizadoras manuales, mecánicas o accionadas por tractor.

- Para preparar la mezcla, llene el tanque de preparación hasta la mitad con agua, agregue la dosis recomendada, agitar y completar el tanque con agua.

- El pH recomendado del agua para la aplicación del **LEADER 720 SC** es de 5.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDADES		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	ml/200L	L/ha		
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	500	1.5	7	0.01
Alcachofa	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria alternata</i>	500	-	1	0.01

PC: Período de Carencia en días. LMR: Límite Máximo de Residuos expresados en ppm.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

La frecuencia de aplicaciones puede variar en función a las condiciones climáticas y a la presencia de la enfermedad en el campo, se pueden repetir las aplicaciones a intervalos de 7 a 14 días.

Se recomienda como máximo dos aplicaciones por campaña en los cultivos de espárrago y alcachofa.

PERIODO DE REINGRESO:

El periodo de reingreso adecuado es de 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD:

Se puede utilizar en mezcla con otros plaguicidas agrícolas comunes, no emplear en mezclas con plaguicidas de reacción alcalina ni aceites.

FITOTOXICIDAD:

LEADER 720 SC no es fitotóxico, siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones instrucciones dadas.

