

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

• Cuidado, evite el contacto. POSIBLE CARCINOGENO. • Este producto puede ser letal si es inhalado, no respirar la aspersión. • Este producto causa daño temporal a los ojos. • No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. • Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. • No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. • Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. • Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón. • Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. • No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. • Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Cloronitrilos. • En caso de intoxicación: llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta. • En caso de ingestión: si el paciente está consciente y alerta, inducirlo al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas. • En caso de contacto con los ojos: mantenerlos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fría por 15 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagándolos. • En caso de contaminación con la piel: quitar la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el área afectada con jabón y grandes cantidades de agua mínimo 20 minutos. • En caso de inhalación: retirar al paciente del área contaminada y trasladarlo a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial. • El producto no tiene antídoto específico. Se recomienda tratamiento sintomático. • En caso de emergencia llamar: **ARIS INDUSTRIAL S.A.: (01) 336-5428 CISPROQUIM: 0800-50847 CETOX: 0800-71911 ESSALUD: 411-8000 ANEXO: 4**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

• Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. • Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase. • Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

• Tóxico para los organismos acuáticos, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. • No es peligroso para las abejas en condiciones normales de uso. • No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. • Respetar una banda de protección de 5 metros hacia fuentes de agua. • Ligeramente peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. • En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin. • Es ligeramente peligroso para los animales domésticos y fauna silvestre.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Chlorotalonil.....720 g/L
 Aditivos c.s.p. 1 L

Registro PQA N° 518 - SENASA | Titular de Registro: ARIS INDUSTRIAL S.A.

FORMULADO POR: NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO., LTD.

Domicilio: Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang Province, China
 Oficina Central: 21 Jiangxia St., 315000 Ningbo, China

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A.

Av. Industrial 491, Lima - Perú. Telf.: (01) 336 5428



Contenido Neto: 0.25 L

Lote N°:
 Fecha de Fabricación:
 Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

• **LEADER 720 SC** es un fungicida de contacto que pertenece al grupo de los Cloronitrilos, con acción preventiva que controla un amplio espectro de enfermedades en muchos cultivos. • Agitar bien el producto antes de usar. • Aplicar **LEADER 720 SC** en aspersión previa mezcla con agua, con pulverizadoras manuales, mecánicas o accionadas por tractor. • Para preparar la mezcla, llene el tanque de preparación hasta la mitad con agua, agregue la dosis recomendada, agitar y completar el tanque con agua. • El pH recomendado del agua para la aplicación de **LEADER 720 SC** es de 5.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	ENFERMEDADES		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	ml/200 L	L/ha		
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	500	1.5	7	0.01
Alcachofa	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria alternata</i>	500	-	1	0.01

PC: Período de Carencia en días. LMR: Límite Máximo de Residuos expresados en ppm.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

La frecuencia de aplicaciones puede variar en función a las condiciones climáticas y a la presencia de la enfermedad en el campo, se pueden repetir las aplicaciones a intervalos de 7 a 14 días. Se recomienda como máximo dos aplicaciones por campaña en los cultivos de espárrago y alcachofa.

PERÍODO DE REINGRESO

El período de reingreso adecuado es de 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD

Se puede utilizar en mezcla con otros plaguicidas agrícolas comunes, no emplear en mezclas con plaguicidas de reacción alcalina ni aceites.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico, siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones instrucciones dadas.

