"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Este producto es dañino, no ingerir.
Causa irritación moderada a los ojos.
No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
Después de usar el producto bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
Almacenar el producto bajo techo en un lugar seco y bien ventilado, lejos de la casa-habitación.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para el consumo.
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Inórganico Cúprico

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
Si se produce el contacto con los ojos lave con abundante agua por lo menos 15 minutos, también bajo los párpados y acudir inmediatamente al médico.
En caso de contaminación de la piel, retirar toda la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón, retirar al afectado de la zona tratada.
En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarlo a un ambiente ventilado, brindar respiración artificial si fuera necesario.
En caso de ingestión, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta.
ANTÍDOTO: Este producto no tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

En aso de emergencia llamar a los siguiente teléfonos:
SAMU: 106
CHEMICAL PROCESSES INDUSTRIES S.A.C (01) 5360448

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
Devuelve al envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

ECONOMIA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para organismos acuáticos.
El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
No contaminar, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Sulpenta 27®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN :

Sulfato de Cobre Pentahidratado.....200 g/l
Aditivos c.s.p. ..... csp 1 L.

Reg. PQUA N° 2477-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: CHEMICAL PROCESSES INDUSTRIES S.A.C.®

Formulado y Distribuido por:

Chemical Processes Industries S.A.C.®

Calle "B" Nº 141 - Urb. Pro 9no Sector Z.I.- S.M.P. - Lima
Central Telefónica: (511) 536-0448
E-mail: ventas@cpisac.com
www.cpisac.com

Fecha de formulación : 0
Lote N° : 0
Contenido neto : 1 Litro
Fecha de vencimiento : 0

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Sulpenta -27® es un fungicida sistémico de acción preventiva y curativa. Actúa contra la desnaturalización de las proteínas y destrucción de las paredes celulares de los hongos.
Aplicar por sistema de riego tecnificado o por asperción a cuello de planta.
Sulpenta -27® se emplea diluido en agua. Preparar una pre mezcla con la dosis recomendada en un tercio de volumen a utilizar, agitar bien y completar el volumen de agua hasta lograr una mezcla homogénea.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	L/Cilindro 200 L.	Dosis L/ha		
Palto	Pudrición radicular	*Phylophthora cinnamomi*	0.40	1.7	7	20
Arándano	Roya	*Naohidemyces vaccinii*	0.40		N.A	5
	Moho gris	*Botrytis cinerea*	0.20 - 0.25		N.A	5

LMR: Límite máximo de residuos (ppm) PC: Periodo de Carencia N.A: No aplica
TMA máxima-registro:340 g i.a./ha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar cuando las condiciones sean las apropiadas para el desarrollo de la enfermedad.
Se deberá evaluar la incidencia del patógeno.

-Realizar máximo una aplicación por campaña al año (Palto).
-Realizar máximo una aplicación por campaña al año (Arándano).
-Arándano: Dosis máxima de aplicación 1.6 L/ha (Roya).
-Arándano: Dosis máxima de aplicación 0.5 - 0.6 L/ha (Moho gris), considerando un gasto de agua de 500L/ha.

PERIODO DE REINGRESO:

No entre al área tratada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto con agentes oxidantes, bases fuertes y ácidos. Se recomienda realizar las primeras 24 horas después de la aplicación.

FITOTÓXICIDAD:

No es fitotóxico a la dosis y uso recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA