

ATLAN 450 EC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición:
Prochloraz 450 g/L
Aditivos 150 g/L
Solvente Naphta c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 2484 - SENASA



TITULAR DE REGISTRO:

JESSEN & JESSEN PERU S.A.C

RUC: 20600385179

Av. de la Floresta 497, Oficina 201,

Chacarilla del Estanque, San Borja,

Lima 41, Lima - Perú

Teléfono: (01) 612-8383 Anexo 8435

FORMULADO POR: NANJING

ESSENCE FINE-CHEMICAL CO., LTD.

9th Floor, No.58, Nanhua Road,

Nanjing 210017 - China.

Tel: 86 25 86518999 ext. 836

Fax: +86 25 86455985

IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR:

Solandino

Av. Alfredo Benavides N° 2978 - Of. 902

Urb. V. Hu. Abolito - MIRAFLORES

LIMA - PERU

NO CONTROLADO

NO EXPLOSIVO

NO CONTROLADO

NO EXPLOSIVO

NO CONTROLADO

NO EXPLOSIVO

NO CONTROLADO

NO EXPLOSIVO

NO CONTROLADO

NO EXPLOSIVO

NO CONTROLADO

NO EXPLOSIVO

NO CONTROLADO

NO EXPLOSIVO

NO CONTROLADO

NO EXPLOSIVO

NO CONTROLADO

NO EXPLOSIVO

NO CONTROLADO

NO EXPLOSIVO

NO CONTROLADO

NO EXPLOSIVO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Este producto es de CUIDADO. No ingerir.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.

Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.

Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Inidazole

No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o leve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.

En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.

En caso de contacto con la piel, lave la ropa y cámbiese. No administrar abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, si lavas con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.

En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Teléfonos de Emergencia: 106 • JESSEN & JESSEN PERU S.A.C.: 01-612-8383 Anexo 8435



MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

