

276 mm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
Después de usar el producto cámbiese, lávese la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Imidazole
No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
Teléfonos de Emergencia: • SAMU: 106
• JEBSEN & JESSEN PERU S.A.C.: 01-612-8383 Anexo 8435

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuevas y/o cuevas al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro para evitar la lixiviación hacia aguas subterráneas.

ATLAN 450 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición:
Prochloraz 450 g/L
Aditivos 150 g/L
Solvente Naphta c.s.p. 1L.

Reg. PQUA N° 2484 - SENASA

TITULAR DE REGISTRO:

JEBSEN & JESSEN PERU S.A.C

RUC: 20600385179

Av. de la Floresta 497, Oficina 201,

Chacarilla del Estanque, San Borja,

Lima 41, Lima - Perú

Teléfono: (01) 612-8383 Anexo 8435

FORMULADO POR:

NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO., LTD.

9th Floor, No.58 Nanhu Road, Nanjing 210017 - China.

Tel: 86 21 863718-99 ext 836

Fax: 86 21 863718-99 ext 836

EMPAQUE/DISTRIBUIDOR:

Solandina Peru S.A.C.

Tel.: +51960241693

Av. Alfredo Benavides N° 2975 - Of. 902

Urb. A. Von Humboldt - MIRAFLORES

LIMA - PERÚ

Fecha de formulación:

Nº de lote:


Contenido neto: 1 L.

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
ATLAN 450 EC es un fungicida cuyo ingrediente activo es Prochloraz, con acción preventiva y erradicante. Actúa como inhibidor de la desmetilación de esteroides (ergosterol).

Agite el producto antes de utilizarlo. Llenar el tanque del equipo aplicador hasta la mitad con agua limpia. En un recipiente aparte mezclar el producto ATLAN 450 EC en agua hasta lograr una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque del equipo y complete el volumen de agua a utilizar.

"CONSULTE CON SU AGROTERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga Nombre común	Nombre científico	Dosis		P.C. (días)	LMR (ppm)
			L/Cil	L/Ha		
Mango	Muerte regresiva	<i>Lastodiplodia theobromae</i>	0.1	0.6	15	5.0
Espárrago	Fusariosis	<i>Fusarium oxysporum</i>	0.2	0.6	15	0.05
Palto	Muerte regresiva	<i>Lastodiplodia theobromae</i>	0.2	1.2	7	5.0
Tomate	Mancha de la fruta	<i>Alternaria solani</i>	0.1	0.6	15	0.05

LMR = Límite Máximo de Residuos | PC = Período de Carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar previa evaluación de la plaga y como máximo 1 aplicación/campaña/año. La dosis máxima por hectárea se indica en el cuadro según cultivo.

PERÍODO DE REINGRESO: Ingresar al campo, solo después de 12 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

No es fitotóxico a las dosis y en los cultivos recomendados.

FITOTOXICIDAD

No evidencia fitotoxicidad si se emplea a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.