

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION
 Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
 No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
 Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
 Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
 No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajés.
 Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
 Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
 Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
 Grupo Químico: Imidazole
 No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
 En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
 En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
 En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
 En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
 En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
 Teléfonos de Emergencia:
 • SAMU: 106 • AGRO INGENIUM S.A.C.: 992-773-871

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
 - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
 - Peligroso para organismos acuáticos.
 - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
 - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 - El aplicados debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
 - En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



ATLAN 450 EC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:
 Prochloraz 450 g/L.
 Aditivos 150 g/L.
 Solvente Naphta c.s.p. 1L.

Reg. PQA N° 2484-SENASA

TITULAR DE REGISTRO:
AGRO INGENIUM S.A.C.
 RUC: 20601259673
 Calle Los Acantos 167, Int. 104, Ate, Lima, Lima - Perú
 Tel.: +51 992-773-871

FORMULADO POR:
NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO., LTD.
 9th Floor, No.58, Nanhu Road, Nanjing 210017 - China.
 Tel: 86 25 86518999 ext. 836
 Fax: +86 25 86455985

IMPORTADO POR:
AGRO INGENIUM S.A.C.
 Calle Los Acantos 167, Int. 104, Ate, Lima, Lima - Perú
 Tel.: +51 992-773-871

Fecha de formulación:
 N° de lote:
 Contenido neto: 1 L.
 Fecha de Vencimiento:



NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
 ATLAN 450 EC es un fungicida cuyo ingrediente activo es Prochloraz, con acción protecto y erradicante. Actua como inhibidor de la desmetilación de esterol (biosíntesis de ergosterol).

Agite el producto antes de utilizarlo. Llenar el tanque del equipo aplicador hasta la mitad con agua limpia. En un recipiente aparte mezclar el producto ATLAN 450 EC en agua hasta lograr una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque del equipo y complete el volumen de agua a utilizar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/Cil	L/Ha		
Mango	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	0.1	0.6	15	5.0
Espárrago	Fusariosis	<i>Fusarium oxysporum</i>	0.2	0.6	15	0.05
Palto	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	0.2	1.2	7	5.0
Tomate	Mancha de la fruta	<i>Alternaria solani</i>	0.1	0.6	15	0.05

LMR = Limite Maximo de Residuos | PC = Periodo de Carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
 Mango: Máximo 2 aplicación/campaña/año. Se recomienda aplicar desde desarrollo vegetativo.
 Espárrago: Máximo 1 aplicación/campaña/año. Aplicar antes o despues de la siembra.
 Palto: Máximo 2 aplicación/campaña/año. Se recomienda aplicar desde desarrollo vegetativo.
 Tomate: Máximo 3 aplicación/campaña/año. Se recomienda aplicar desde desarrollo vegetativo.

PERIODO DE REINGRESO: Ingresar al campo, solo despues de 12 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD: No es fitotoxico a las dosis y en los cultivos recomendados.
FITOTOXICIDAD: La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



Etiqueta ATLAN
 Presentacion: 1 L
 Ancho: 28 cm
 Alto: 15 cm