**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
-Este producto es de cuidado. No ingerir.
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
-Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
-Después de usar el producto cámbiese la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
-Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.
-No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
-No re-envasar o depositar el contenido en otros envases.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**
**Grupo Químico: Triazole**
-En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
-En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresa y si el contacto fue por la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
-En caso de ingestión accidental del producto, no provoque el vómito a menos que así lo indique un profesional de la salud.
-En caso de inhalación colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria.
-No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
-No existe antídoto específico.
-En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:

**CICOTOX: 328-7398 , ESSALUD: 117**
**(GRATUITO) , CISPROQUIM: 0-800-5-0847**
**Grupo Kampu: 2578160**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

-Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, finalmente destrúyalo y depósitelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE**
-En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
-Peligroso para organismos acuáticos.
-No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
-No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
-Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
--El producto no debe aplicarse en zonas con napas freática superficiales o en suelos altamente permeables.

# K-ZOL

**REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**Composición**
Paclobutrazol……250g/L
Aditivos……c.s. p 1.0 L

**Reg. RCP N° SENASA**

**Titular del registro: GRUPO KAMPU PERÚ SAC**

**Formulado por:**
**Nanjing Essence Fine Chemical Co., Ltd.**
9th Floor, N° 58 Nanhu Road 210017 – Nanjing
Jiangsu-República Popular China.
Teléfono: 86-25-86518999 ext. 838
Fax: 86-25-86455985

**Importado y distribuido por:**
**GRUPO KAMPU PERÚ SAC**
Av. Manuel Olguín N° 335 Of. 904 urb. Monterrico Chico-
Santiago de Surco-Lima- Perú
RUC: 20553374112
Teléfono: 2578160

Grupo Kampu
*División agrícola*

**Contenido Neto: 20 L**
**Lote N°**
**F. de Form.**
**F. de Venc.**

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**K-ZOL** es un regulador de crecimiento del grupo de los triazoles, que inhibe la síntesis de giberelinas (hormona responsable del crecimiento vegetativo) disminuye el crecimiento vegetativo y propicia el desarrollo de yemas florales. Favorece de forma indirecta el desarrollo de frutos cuajados de palta.

**K-ZOL**, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Usar agua de pH 7-8. Aplicar en plantas en capacidad de campo y sólo cuando estas no presenten stress.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO | APLICACIÓN | DOSIS L/ha | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|
| **Palto** | Aplicar para limitar el crecimiento vegetativo de primavera y verano | **3.0** | **120** | **0.5** |

**PC: Periodo de carencia LMR: Límite máximo de residuos.**

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña (con un intervalo mínimo de 20 días) considerando una campaña por año.
Aplicar la dosis indicada y dirigida cuidadosamente al árbol a fin de evitar afectar a plantas no objetivo.

**PERIODO DE REINGRESO**
Reingresar al área tratada después de 24 horas de aplicado.

**COMPATIBILIDAD**
**K-ZOL** es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso convencional.

**FITOTOXICIDAD**
**K-ZOL** no es fitotóxico al cultivo a la dosis recomendada en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**