

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajés.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratado en los primeras 12 horas después de la aplicación
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningun envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**- PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Benzimidazole (Carbendazim) + Triazole (Tebuconazole)
- En caso de intoxicación: llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión: no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel retirar la ropa y calzado contaminado. Bañare con abundante agua y jabon
- En caso de inhalación, retirar a la persona del area contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico El tratamiento es sintomatico.
- En caso de emergencia a llamar gratis a:

**CICOTOX: 0800-1-3040.**  
**ESSALUD: 0800-1-0200.**



**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el area tratada
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# ROZZO

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRICOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

COMPOSICIÓN:	
Carbendazim.....	200 g/l
Tebuconazole.....	100 g/l
Aditivos c.s.p.....	1 lt.

Reg. PQUA N°:

Titular del Registro:  
**IMPORTADORA AGRÍCOLA DEL MONTE S.A.C.**  
Av. Jose Pardo N223 Of. 41, Distrito Miraflores - Lima - Perú

FORMULADO POR:



SHANGAI E-TONG CHEMICALS CO., LTD  
Room 1302, International Trade Building, Liming  
West Road, Wenzhou, China  
PBX: 86-577-88862798

Contenido neto: 500 ml.  
Lote No.:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:  
P.V.P.:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:



IMPORTADORA AGRÍCOLA DEL MONTE S.A.C.  
Av. Jose Pardo N223 Of. 41, Distrito Miraflores  
Lima - Perú

**Instrucciones de uso y manejo:**

**ROZZO** es un fungicida de acción sistémica con acción protectora, curativa y erradicante. Es absorbido rápidamente en las partes vegetativas de la planta, tiene desplazamiento acropetal principalmente.

**Modo de empleo:**

Vierta en el tanque de preparación la dosis a utilizar de **ROZZO** en la mitad de volumen de agua, agite bien y complete el volumen de agua requerido. Mantenga en agitación constante. No guardar la mezcla, aplique el mismo día de su preparación, aplicando desde la base hasta la zona apical de las plantas cubriendo en forma homogénea todo el follaje.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS	PC	LMR
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	L/HA	DÍAS	PPM
Arroz ( <i>Oryza sativa</i> )	Podricion de la vaina	<i>(Rhizoctonia solani)</i>	0.5	35	0.01*

PC.: Periodo carencia en día.

LMR: Limite maximo de residuos (\*)

**Época y frecuencia de aplicación:** Realizar la aplicación cuando el cultivo de arroz presente síntomas de pudrición de la vaina, se realizará una aplicación por campaña.

**Periodo de reingreso:** Al área tratada 12 horas después de la aplicación.

**Fitotoxicidad:** El producto no es fitotxico si se utiliza de acuerdo a las dosis recomendadas en la etiqueta.

**Compatibilidad:** Por su componente Carbendazim, es incompatible son sustancias alcalinas. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad a pequeña escala previa a la aplicación.

**Responsabilidad civil:** "El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III – LIGERAMENTE PELIGROSO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

