

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en los primeras 12 horas después de la aplicación
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**- PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Benzimidazole (Carbendazim) + Triazole (Tebuconazole)
- En caso de intoxicación: llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión: no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

- En caso de emergencia a llamar gratis a: **CICOTOX: 0800-1-3040.**

**ESSALUD: 0800-1-0200.**



**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**Instrucciones de uso y manejo:**

**ROZZO** es un fungicida de acción sistémica con acción protectora, curativa y erradicante. Es absorbido rápidamente en las partes vegetativas de la planta, tiene desplazamiento acropetal principalmente.

**Modo de empleo:** Llenar al tanque del equipo aplicador hasta la mitad con agua y agregar la dosis necesaria de **ROZZO**. Mantener agitación constante. Rellenar con agua hasta completar el volumen de aplicación. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS L/HA	PC DÍAS	LMR PPM
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO			
Arroz ( <i>Oryza sativa</i> )	Pudrición de la vaina	( <i>Rhizoctonia solani</i> )	0.5	N.A.	0.01*

PC.: Periodo carencia en día.

LMR: Limite maximo de residuos (\*)

**Época y frecuencia de aplicación:** Realizar la aplicación cuando el cultivo de arroz presente síntomas de pudrición de la vaina, se realizará una aplicación por campaña.

**Periodo de reingreso:** Al área tratada 12 horas después de la aplicación.

**Fitotoxicidad:** El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las dosis recomendadas en la etiqueta.

**Compatibilidad:** Por su componente Carbendazim, es incompatible con sustancias alcalinas. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad a pequeña escala previa a la aplicación.

**Responsabilidad civil:** “El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III – LIGERAMENTE PELIGROSO**



# ROZZO

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**COMPOSICIÓN:**

Carbendazim.....	200 g/l
Tebuconazole.....	100 g/l
Aditivos c.s.p.....	1 lt.

**Reg. PQUA N°:**

**Titular del Registro:**

**IMPORTADORA AGRÍCOLA DEL MONTE S.A.C.**

**Av. Jose Pardo N223 Of. 41, Distrito Miraflores - Lima - Perú**

FORMULADO POR:

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:



**E-TONG**

SHANGAI E-TONG CHEMICALS CO., LTD  
Room 1302, International Trade Building,  
Liming West Road, Wenzhou, China  
PBX: 86-577-88862798



**DEL MONTE AG**

IMPORTADORA AGRÍCOLA DEL MONTE S.A.C.  
Av. Jose Pardo N223 Of. 41, Distrito Miraflores  
Lima - Perú

Contenido neto: 20 LITROS  
Lote No.:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:  
P.V.P.:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**