

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar a área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Neonicotinoide, Piretroide
- No existe antídoto específico. El tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y mostrar la etiqueta
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

#### TELÉFONOS DE EMERGENCIAS:

SAMU: 106

ROTAM AGROCHEMICAL PERÚ S.A.: (511) 951 313808

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# CODIGO® GOLD

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

#### Composición:

Thiamethoxam ..... 234 g/L  
Bifenthrin ..... 166 g/L  
Aditivos ..... csp 1L

Registro PQUA N° 2493-SENASA

#### Titular del Registro:

ROTAM AGROCHEMICAL PERÚ S.A.  
Av. Primavera N° 543, Piso 4 - San Borja  
Lima - Perú.

#### Formulado por:

JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO., LTD.  
N° 88 Rotam Road, ETDZ, Kunshan,  
Jiangsu 215301 China.  
www.rotam.com

#### Importado y Distribuido por:

KALIPTRA LIFE SAC.  
Jr. Joaquín Bernal 764 Of. 102  
Urb. Risco - Lince - Lima  
Tel.: 01-4720746  
Web: www.kaliptra.com.pe

#### Contenido neto: 500 ml

No. de Lote:  
Fecha de formulación:  
Fecha de Vencimiento:

Mortal en caso de ingestión /  
Tóxico en contacto con la piel /  
Mortal si se inhala



PELIGRO

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CODIGO® GOLD es un insecticida sistémico con acción de contacto y estomacal e ingestión. CODIGO® GOLD puede ser aplicado por aspersion foliar previa dilución del producto en agua. El producto debe aplicarse previa evaluación de campo. Diluir en una cantidad parcial de agua, y luego añadir más agua hasta completar el volumen final.

#### Mecanismo de Acción

CODIGO® GOLD tiene una formulación líquida, con el ingrediente activo Thiamethoxam 234 g/L perteneciente al grupo químico de Neonicotinoídes que actúa como antagonista del receptor nicotínico de acetilcolina, que afecta a la sinapsis en el sistema nervioso central de los insectos, y el ingrediente activo Bifenthrin 166 g/L perteneciente al grupo químico Piretroídes que actúa alterando el balance de iones sodio/potasio a través de las células nerviosas interrumpiendo la transmisión normal de los impulsos nerviosos.

#### Consulte con un ingeniero agrónomo

| CULTIVO  | PLAGA                   |                               | DOSIS |        | *P.C<br>(días) | LMR**<br>(ppm)                         |
|----------|-------------------------|-------------------------------|-------|--------|----------------|--|
|          | Nombre común            | Nombre científico             | L/Ha  | L/200L |                |  |
| Arroz    | Mosca minadora          | <i>Hydrellia wirthi</i>       | 0.2   | 0.13   | 30             | 0.01 <sup>a</sup><br>0.01 <sup>b</sup> |
| Palto    | Thrips                  | <i>Thrips tabaci</i>          | 0.5   | 0.1    | 7              | 0.4 <sup>a</sup><br>0.01 <sup>b</sup>  |
| Pimiento | Mosquilla de los brotes | <i>Prodioplosis longifila</i> | 0.15  | -      | 7              | 0.7 <sup>a</sup><br>0.5 <sup>b</sup>   |

\*Thiamethoxam

<sup>b</sup>Bifenthrin

PC: Periodo de carencia LMR: Límite máximo de residuos

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se realizara una sola aplicación por campaña.

#### PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al área tratada antes de las 24 horas de aplicación.

#### COMPATIBILIDAD

Evite mezclar con agentes fuertemente oxidantes.

#### FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Categoría toxicológica:  
CATEGORIA 2

