

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

| CULTIVOS | PLAGAS | | DOSIS L/cil 200 L | P.C. (días) | L.M.R. (ppm) | |
|----------|--------------|-------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Nombre Común | Nombre Científico | | | Dimethomorph | Chlorothalonil |
| Papa | Rancha | <i>Phytophthora infestans</i> | 0.40 | 7 | 0.05 | 0.1 |

P.C.: Período de Carencia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar cuando las condiciones sean las apropiadas para el desarrollo de la enfermedad.
- Usar buen volumen de agua a fin de cubrir bien toda la planta.
- Se recomienda una aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación y sin ropa de protección adecuada.

COMPATIBILIDAD

DIMECLOR® no es compatible con ácidos fuertes ni productos alcalinos.

FITOTOXICIDAD

DIMECLOR® no es fitotóxico usado a la dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendadas en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

DIMECLOR®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

| | |
|----------------------|------------|
| Dimethomorph | 100 g/L |
| Chlorothalonil | 500 g/L |
| Aditivos | c.s.p. 1 L |

Reg. PQUA N° -SENASA

Titular de Registro:



QSI PERU S.A.

Formulado por:

AGROHAO COMPANY LTD.

Rm601, No.1, Green Land Technology Square, Lane 58,
East Xunlian Road, Shanghai, China.

Importado y Distribuido por:

QSI PERU S.A.
Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima - Perú
Telef.: 710-4000



Nombre común (ISO): Dimethomorph y Chlorothalonil

Nombre químico (IUPAC): 3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-morpholin-4-ylprop-2-en-1-one (Dimethomorph) y 2,4,5,6-tetrachlorobenzene-1,3-dicarbonitrile (Chlorothalonil)

Grupo químico: Morpholine (Dimethomorph) y Chloronitrile (Chlorothalonil)

Fórmula empírica: C₁₇H₁₆ClNO₂ (Dimethomorph) y C₆Cl₄N₂ (Chlorothalonil)

Peso molecular: 387.9g/mol (Dimethomorph) y 265.9 g/mol (Chlorothalonil)


Apariencia: Líquido Marrón

Densidad relativa: 1.19 a 1.27 a 20°C

Estabilidad de almacenamiento: 2 años

Tipo de envase: Botella COEX

Fórmula estructural:



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir
- Chlorothalonil es posible carcinógeno para seres humanos.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es ligeramente irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Dimethomorph (Morpholine), Chlorothalonil (Chloronitrile).

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzados contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, mover al paciente a un lugar fresco, administrar respiración artificial y trasladar al paciente inmediatamente para que reciba atención médica.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia:

Aló EsSalud: 0801-10200

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeable.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- DIMECLOR® es un fungicida sistémico, con acción curativa, antiesporulante y protectora.

- Inhibe la síntesis de ergosterol

- DIMECLOR® puede ser aplicado con cualquier tipo de aplicación terrestre, en buen estado y calibrado.

Hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.



DIMECLOR



HOJA INFORMATIVA: Hortiquim 50 Ec

Fecha: 28-09-2018

Producto Cian
Producto Magenta

Producto Amarillo
Producto Negro
Producto Pantone 293 C

Medida: 14.85 x 21 cm
Material: Papel Bond de 56 grs
Impresión: Tira y retira

CMYK

