

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado. No ingerir
- Chlorothalonil es posible carcinógeno para seres humanos.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es ligeramente irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico:** Dimethomorph (Morpholine), Chlorothalonil (Chloronitrilo).

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzados contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, mover al paciente a un lugar fresco, administrar respiración artificial y trasladar al paciente inmediatamente para que reciba atención médica.

**Antídoto:** No existe antídoto específico. Tratamiento es sintomático.

**Teléfonos de emergencia**

SAMU: 106  
 CICOTOX: (01) 338-7700  
 SERFI S.A.: (01) 710-4068  
 CICOTOX: (511) 619 7000 IP 4836-4837- Línea directa: 956740869  
 CIPROQUIM: 080-050-847

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



# DIMECLOR®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

**Composición:**  
 Dimethomorph ..... 100 g/L  
 Chlorothalonil ..... 500 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 2504 - SENASA

Titular del Registro:

**Serfi**

**Formulado por:**  
**AGROHAO COMPANY LTD.**  
 Rm601, No.1, Green Land Technology Square,  
 Lane 58, East XinJian Road, Shanghai, China.

**Importado y Distribuido por:**  
**SERFI S.A.**  
 Av. República de Panamá 2577,  
 La Victoria, Lima-Perú  
 Telf.: 710-4068

**Contenido Neto: 0.5 L**

N° de Lote :  
 Fecha de Form.:  
 Fecha de Venc.:

**NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- **DIMECLOR®** es un fungicida sistémico, con acción curativa, antiesporulante y protectora.
- **DIMECLOR®** actúa en el interior de los diversos órganos vegetales al ser absorbido por las hojas. **DIMECLOR®** penetra por los tejidos epidérmicos, interrumpe la formación de la pared celular de los hongos inhibiendo la síntesis de ergosterol. También actúa previniendo la germinación de las esporas.
- **DIMECLOR®** puede ser aplicado con cualquier tipo de aplicación terrestre, en buen estado y calibrado.
- Hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)	
	Nombre Común	Nombre Científico	(L/cil 200 L)	(L/ha)		Dimethomorph	Chlorothalonil
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	0.50-0.60	0.9-1.0	14	0.6	0.5
Papa	Ranchar	<i>Phytophthora infestans</i>	0.4	---	7	0.05	0.1

P.C.: Período de Carenia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Aplicar cuando las condiciones sean las apropiadas para el desarrollo de la enfermedad.
- Usar buen volumen de agua a fin de cubrir bien toda la planta.
- En los cultivos de cebolla y papa realizar una sola aplicación por campaña/año.

**PERIODO DE REINGRESO**

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación y sin ropa de protección adecuada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
 CUIDADO**



ETIQUETA: Dimeclor 0.5 L (Cebolla)

Fecha: 18-02-2021

- Producto Cian
  - Producto Amarrillo
  - Producto Magenta
  - Producto Negro
  - Producto Plantone 293 C
  - Verde Especial
- Medida : 11.5 x 23 cm  
 Material: Couche Brillante de 115 grs  
 Uso: Frasco COEX
- CMYK**