

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)	
	Nombre Común	Nombre Científico	(L/cil 200 L)	(L/ha)		Dimethomorph	Chlorothalonil
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	0.50-0.60	0.9-1.0	14	0.6	0.5
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	0.4	---	7	0.05	0.1

P.C.: Período de Carencia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar cuando las condiciones sean las apropiadas para el desarrollo de la enfermedad.
- Usar buen volumen de agua a fin de cubrir bien toda la planta.
- En los cultivos de cebolla y papa realizar una sola aplicación por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación y sin ropa de protección adecuada.

COMPATIBILIDAD

DIMECLOR® no es compatible con ácidos fuertes ni productos alcalinos.

FITOTOXICIDAD

DIMECLOR® no es fitotóxico usado a la dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendadas en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

DIMECLOR®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Dimethomorph 100 g/L
Chlorothalonil 500 g/L
Aditivos c.s.p.1 L

Reg. PQUA N° 2504 - SENASA

Titular del Registro:



Formulado por:

AGROHAO COMPANY LTD.
Rm601, No.1, Green Land Technology Square,
Lane 58, East XinJian Road, Shanghai, China.

Importado y Distribuido por:

SERFI S.A.
Av. República de Panamá 2577.
La Victoria. Lima-Perú
Telf.: 710-4068

Nombre común (ISO): Dimethomorph y Chlorothalonil

Nombre químico (IUPAC): 3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-morpholin-4-ylprop-2-en-1-one (Dimethomorph) y 2,4,5,6-tetrachlorobenzene-1,3-dicarbonitrile (Chlorothalonil)

Grupo químico: Morpholine (Dimethomorph) y Chloronitrile (Chlorothalonil)

Fórmula empírica: C₁₂H₁₂CNO₂ (Dimethomorph) y C₆Cl₄N₂ (Chlorothalonil)

Peso molecular: 387.9 g/mol (Dimethomorph) y 265.9 g/mol (Chlorothalonil)


Apariencia: Líquido Marrón

Densidad relativa: 1.19 a 1.27 a 20°C

Estabilidad de almacenamiento: 2 años

Tipo de envase: Botella COEX

Fórmula estructural:



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir
- Chlorothalonil es posible carcinógeno para seres humanos.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es ligeramente irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Dimethomorph (Morpholine), Chlorothalonil (Chloronitrile).
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
 - En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzados contaminados. Bañarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación, mover al paciente a un lugar fresco, administrar respiración artificial y trasladar al paciente inmediatamente para que reciba atención médica.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia:
SAMU: 106

CICOTOX: (01) 328-7700

SERFI S.A.: (01) 710-4068

CICOTOX: (511) 619 7000 IP 4836-4837- Línea directa: 956740869
CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeable.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- DIMECLOR® es un fungicida sistémico, con acción curativa, antiesporulante y protectora.
- DIMECLOR® actúa en el interior de los diversos órganos vegetales al ser absorbido por las hojas. DIMECLOR® penetra por los tejidos epidérmicos, interrumpe la formación de la pared celular de los hongos inhibiendo la síntesis de ergosterol. También actúa previniendo la germinación de las esporas.
- DIMECLOR® puede ser aplicado con cualquier tipo de aplicación terrestre, en buen estado y calibrado.
- Hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.



HOJA INFORMATIVA: DIMECLOR (Cebolla)

Fecha: 18-02-2021

Producto Cian
Producto Magenta
Producto Negro
Producto Pantone 293 C

Producto Amarillo
Producto Verde Especial

Medida: 14,85 x 21 cm
Material: Papel Bond de 56 grs
Impresión: Tira y retina

CMYK