

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Chlorothalonil es posible carcinógeno para seres humanos.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es ligeramente irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Dimethomorph (Morpholine), Chlorothalonil (Chloronitrile).

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzados contaminados. Báñese con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, mover al paciente a un lugar fresco, administrar respiración artificial y trasladar al paciente inmediatamente para que reciba atención médica.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

SERFI: (01) 710-4068

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



DIMECLOR®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Dimethomorph 100 g/L
Chlorothalonil 500 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 2504 - SENASA

Titular del Registro:



Formulado por:

AGROHAO COMPANY LTD.

Rm601, No.1, Green Land Technology Square,
Lane 58, East XinJian Road, Shanghai, China.

Importado y Distribuido por:

SERFI S.A.

Av. República de Panamá 2577.
La Victoria, Lima-Perú
Telf.: 710-4068

Contenido Neto: 0.5 L

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **DIMECLOR®** es un fungicida sistémico, con acción curativa, antiesporulante y protectora.

- **DIMECLOR®** actúa en el interior de los diversos órganos vegetales al ser absorbido por las hojas, impide la germinación de las esporas de los hongos y la biosíntesis de fosfolípidos, interrumpe la formación de la pared celular de los hongos inhibiendo la síntesis de ergosterol interfiriendo con el crecimiento normal del hongo y ocasionando su muerte.

- **DIMECLOR®** puede ser aplicado con cualquier tipo de aplicación terrestre, en buen estado y calibrado.

Hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)	
	Nombre Común	Nombre Científico	(L/cil 200 L)	(L/ha)		Dimethomorph	Chlorothalonil
Cebolla	Mildiu	Peronospora destructor	0.50-0.60	0.9-1.0	14	0.6	0.5
Papa	Rancha	Phytophthora infestans	0.4	---	7	0.05	0.1
Vid	Mildiu	Plasmopara viticola	0.50-0.60	3.8-4.5	35	3	3

P.C.: Período de Carenia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar cuando las condiciones sean las apropiadas para el desarrollo de la enfermedad.
- Usar buen volumen de agua a fin de cubrir bien toda la planta.
- En los cultivos de cebolla, papa y vid realizar una sola aplicación por campaña/año.

PERÍODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación y sin ropa de protección adecuada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



ETIQUETA: Dimeclor 0.5 L (Vid)

Fecha: 09-11-2021

Producto
Cian
Producto
Magenta

Producto
Amarillo
Producto
Negro
Producto
Plantone 293 C

Verde
Especial

Medida : 11.5 x 23 cm
Material: Couche brillante de 115 grs
Uso: Frasco COEX

CMYK

