

ACAFIN

5% SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Fenpyroximate50 g/L
Aditivoscsp 1 L

Reg. PQUA N° 2505 - SENASA

Titular del Registro:
SHARDA PERU SAC
Calle las Castañitas 138
Urb. El Palomar, San Isidro
Teléfono: 222 - 2695

Formulado por:
SHARDA CROP-CHEM LIMITED
Prime Business Park, Dashrathilal
Joshi Road, Vile Parle (W),
Mumbai - 400 056 - INDIA
Telf: (91) 22 6678 2800

Cont. Neto: 250 ml

N° de Lote:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

EL GRAN AMIGO DEL AGRICULTOR

Piaggio

DIVISIÓN AGRÍCOLA

RUC: 20100244471

e-mail: ventas@piaggio.com.pe

Telf: 464-2222 Fax: 464-2211

Cercado de Lima, Perú.

Av. Guillermo Dansey 2045

FAUSTO PIAGGIO

SOCIEDAD ANÓNIMA

Importado y distribuido por:

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

"Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al
área tratada en las primeras 24 horas"

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente
al médico y muéstrelle copia de esta etiqueta y la hoja informativa adjunta"

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

SHARDA PERU: 222 - 2695

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones aquí dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ACAFIN 5% SC es un acaricida que actúa por contacto inhibiendo el transporte de electrones en el complejo mitocondrial. **ACAFIN 5% SC** es de amplio espectro, eficaz para controlar de Acaros en los diferentes cultivos. Actúa inhibiendo complejo I de transporte de electrones en las mitocondrias, bloqueando la respiración de las células y restringiendo la formación de ATP. Se reduce la movilidad y la alimentación y por último la muerte del insecto.

Para la preparación de la mezcla del producto **ACAFIN 5% SC**, llene el cilindro de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Completar luego hasta el volumen deseado. **ACAFIN 5% SC** se aplica empleando equipos de aspersión manual, a motor o montados sobre el tractor.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/200L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Palto	Acaro	<i>Oligonychus punicae</i>	0.2	1	0.2
Vid	Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.2	14	0.3
Pimiento	Acaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	0.2 - 0.3	1	0.2
Mandarina	Acaro del tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	0.2 - 0.3	14	0.5
Espárrago	Araña bimarculada	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	0.3	35	0.01

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

P.C.: Período de carencia (días)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar el producto cuando se observe la presencia de 1 a 2 individuos por hoja y si las condiciones ambientales son favorables para el aumento de la plaga. Para los cultivos de palto, vid y mandarina realizar una aplicación por campaña, una campaña por año. En vid, el gasto de agua máximo es de 1200 L/ha, durante la etapa de desarrollo de hojas. Para pimiento y espárrago, realizar una aplicación por campaña, considerando dos campañas por año.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

ACAFIN 5% SC es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción alcalina, aguas carbonatadas, ácidos, bases fuertes o agente oxidantes. Realizar una prueba de compatibilidad antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones aquí dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

ACAFIN

5% SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Fenpyroximate50 g/L

Aditivoscsp 1 L

Reg. PQUA N° 2505 - SENASA

Fenpyroximate

Grupo químico: Pyrazol


Nombre común: Fenpyroximate

Nombre químico (UIPAC): tert-butyl (E)-α-(1,3-dimethyl-5-phenoxy-pyrazol-4-yl)methyleneaminoxy-p-toluate

Peso molecular: 421.49 g/mol

Fórmula empírica: C₂₆H₂₇N₃O₄

Fórmula estructural:



PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico: Líquido

Color: Blanco

Olor: Característico

pH: 6.1

Densidad: 1.010 g/ml

Envases: botellas HDPE

Titular del Registro:

SHARDA PERU SAC

Calle las Castañitas 138

Urb. El Palomar, San Isidro

Teléfono: 222 - 2695

Importado y distribuido por:

SOCIEDAD ANÓNIMA

FAUSTO PIAGGIO

Av. Guillermo Dansey 2045

Cercado de Lima, Perú.

Tel: 464-2222 Fax: 464-2211

e-mail: ventas@piaggio.com.pe

RUC: 2010024471

DIVISIÓN AGRÍCOLA

Piaggio
EL GRAN AMIGO DEL AGRICULTOR

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y la aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese y lave la ropa contaminada, y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Pyrazole

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

SHARDA PERÚ: 222 - 2695

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Muy tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestres. No permitir animales en el área tratada.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Evitar las aplicaciones del producto en zonas agrícolas con suelos erosionados, en zonas cercanas a piscigranjas o pozas de crianza de peces y langostinos.
- Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Se recomienda evitar aplicar el producto en época de floración.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

