

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni ferrejes.
- Usar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Causa irritación moderada a los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Inorgánicos.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávalos con abundante agua fresca y si el contacto fue con la piel, lávela con abundante agua y jabón.
- El producto no tiene antídoto específico. Se recomienda tratamiento sintomático.
- En caso de emergencia llamar al:

ARIS INDUSTRIAL S.A.: (01) 336-5428
CISPROQUIM: 0800-50847 CETOX: 0800-71911 ESSALUD: 411-8000 ANEXO 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego multificado triturando o perforando y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los peces.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para las abejas.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrama, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Mantener una banda de protección de 5 metros hacia las fuentes de agua.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Azufre 720 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° 034 - SENASA

Titular de Registro: ARIS INDUSTRIAL S.A.



FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A.
Av. Industrial 401, Lima - Perú. Tel.: (01) 336 5428

Contenido Neto: 5 L

Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PANTERA 720 SC es un fungicida - acaricida protectante de contacto formulado en suspensión concentrada que al agregarse al agua libera las partículas de azufre formando una suspensión muy estable y de fácil aplicación. Aplicar PANTERA 720 SC en aspersión previa mezcla con agua, con pulverizadoras manuales, mecánicas o accionadas por tractor. Llene el tanque de preparación hasta la mitad con agua, agregue la dosis recomendada, agite y complete el tanque con agua. Por ser una suspensión concentrada puede sedimentar el producto, lo cual no afecta a sus propiedades físico-químicas ni su acción, para ello se recomienda: AGITAR VIGOROSAMENTE EL CONTENIDO TOTAL ANTES DE USAR.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	ENFERMEDAD/ PLAGA	DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
		NOMBRE COMIN	L/200L		
Papa	Acaro halo	Polypogonatus scirpus latus	0.5 - 1	-	NA
Frijol	Oidium	Erysiphe polygoni	0.5 - 1	-	NA
Zapallo	Oidium	Erysiphe echinocarum	0.5 - 1	-	NA
Palio	Arañita roja	Oligonychus peruvianus	0.5 - 0.75	-	NA
Vid	Oidium	Erysiphe necator	1	3 - 6	NA
	Arañita roja	Tetranychus urticae	1	-	NA
Manzono	Oidium	Oidium mangiferae	2	-	NA
	Pimiento	Oidium mangiferae	1 - 1.5	-	NA
Alcachofa	Oidium	Leveillula taurica	1	-	NA
	Arañita roja	Tetranychus urticae	1.5	-	NA
Espárrago	Mancha del peral	Stemphylium vesicarium	-	3 - 5	NA
	Boya del espárrago	Puccinia asparagi	-	4 - 5	NA
Mandarina	Arañita roja de los chicos	Panonychus citri	1 - 1.5	-	NA
	Acaro halo	Phyllospira oleivora	1.5 - 2	-	NA
Granado	Oidiosis	Polypogonatus scirpus latus	1.5 - 2	-	NA
	Algodón	Erysiphe malicariae	1	-	NA
Café	Boya	Hemiteia vestrae	1.5 - 2	-	NA
Banano	Tiros	Chaetophoropsis sapientiae	1.5	-	NA
Arroz	Acaro	Stenotaphrum spiro	1.0 - 1.5	-	NA
	Tirupa	Thrips tabaci	-	15 - 2	NA
Arándano	Moho gris	Borys crenata	-	-	NA
Higo	Arañita roja	Tetranychus urticae	1.5	-	NA

PC: Periodo de Cuidado en días LMR: Límite Máximo de Residuos expresados en ppm NA: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Indicar las aplicaciones al primer signo de infestación del bicho o del acaro para prevenir y controlar el ataque sobre el campo de cultivo. No aplicar antes de la floración. La frecuencia de aplicaciones para la mayoría de enfermedades y plagas debe ser de 7 a 10 días, a la presencia de la enfermedad. Se puede aplicar hasta 2 aplicaciones por campaña entre 7 y 10 días. No aplique aceites agrícolas durante los 21 días anteriores o posteriores a la aplicación de azufre. Adviendo: realizar un máximo de 2 aplicaciones.

PERIODO DE REINGRESO: El periodo de resquejo adecuado es de 24 horas después de la aplicación del producto. No admita animales en el área tratada.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de plaguicidas excepto con aceites de uso agrícola, sustancias alcalinas, mercuriales y arsenicales, los cuales no se deben de mezclar bajo ningún motivo.

FITOTOXICIDAD: PANTERA 720 SC no es fitotóxico, siempre y cuando se utilice en los cultivos y dosis que recomendamos, también se debe considerar la compatibilidad con otros productos para evitar efectos de fitotoxicidad. No aplicar con temperaturas mayores a 30°C.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

