

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

La aplicación de Root king debe ser efectuada por operarios agrícolas debidamente protegidos con los elementos de seguridad correspondientes al manejo de agroquímicos (overol, guantes, gorra, botas de caucho, caretas y gafas).

- No ingerir el producto.
- No se exponga al contacto de la aspersión.
- Este producto puede ser irritante, por lo tanto evite el contacto con la piel, ojos y mucosas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado en un lugar fresco y aireado, protegido de la incidencia directa de los rayos solares y las altas temperaturas.
- No usar este envase para almacenar alimentos o agua potable.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Ojos:** Lavar con abundante agua.
- **Piel:** Lavar con abundante agua y jabón.
- **Inhalación:** En caso de intoxicación por ésta vía, retirarse para respirar aire fresco.
- **Ingestión:** Acudir inmediatamente al médico portando esta etiqueta.

TELÉF. DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0-800-1-3040 ó 328-7700 / ESSALUD: 411-8000 Op. 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

- Después de usar el contenido del envase, enjuáguelo tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua.
- No tiene efecto negativo sobre la fauna benéfica y/o silvestre.
- No contaminar con desechos, restos de la aplicación, sobrantes de productos o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napa freática superficial o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de por lo menos 5 metros.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Root King®

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Citoquininas 0.031 mg/L
Auxinas 11.25 mg/L
Aditivos csp 1 L

Reg. RCP N° XXX - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: CHEMICAL PROCESSES INDUSTRIES S.A.C.

Formulado y
Distribuido por:



Av. Alfredo Mendiolola Mz. "J" Lote 5 Urb. Pro Industrial 3° Sector - S.M.P.
Tef.: (511) 537-5186 / (511) 660-2146 Lima - Peru / www.opisac.com

Contenido neto : 1 Litro
Lote N° : 0
Fecha de formulación : 0
Fecha de vencimiento : 0

NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE NO CORROSIVO

INDICATIVOS DE USO:

Root king es un Regulador de Crecimiento Agrícola (Enraizante), que presenta alto contenido de auxinas y relativamente bajo contenido de citoquininas, por lo cual promueve y estimula la división celular logrando un notable desarrollo de la masa y longitud radicular; logrando incrementar la formación de nuevas raíces y un crecimiento rápido y vigoroso de plantas. Logra un óptimo enraizamiento en esquejes, estacas, tubérculos etc.
Favorece un rápido establecimiento en el trasplante

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

Colocar agua en el tanque de mezcla hasta la mitad de su capacidad. En un recipiente (aparte) diluya la cantidad necesaria de Root King en un poco de agua. Vierta esta solución al tanque de la mezcla y complete con agua hasta la capacidad total del tanque, agitar constantemente.
Una vez preparada la mezcla, deberá utilizarse en su totalidad el mismo día.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

USO ESPECÍFICO Y DOSIS:

| CULTIVO | RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN | DOSIS (L/Ha) | P.C. | L.M.R en ppm |
|---------|---|--------------|------|--------------|
| Vid | 1-Prefloración 2-En crecimiento de baya. 3-Post cosecha (mantenimiento de raíces) | 2.00 | NA | NA |

LMR Límite Máximo de Residuos

PC: Período de Carencia

NA: No Aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

1 a 3 Aplicaciones por campaña
Número de campañas al año: 1
Seguir las recomendaciones del cuadro de usos.

PERIODO DE REINGRESO:

Se puede reingresar al área tratada inmediatamente después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de pesticidas agrícolas y sustancias afines. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad antes de efectuar la mezcla final en el tanque de aplicación definitivo.

FITOTÓXICIDAD:

ROOT KING, no es fitotóxico para los cultivos en los que se recomiendan, siempre y cuando se empleen a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL :

El Titular del Registro garantiza que las características físicas y biológicas del producto corresponden a los anotados en esta etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usan y maneja de acuerdo con las instrucciones dadas.



PRECAUCIÓN

