

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
RIGOR, es un herbicida de amplio espectro pre-emergente y post-emergente, eficaz contra malezas anuales de hoja ancha y malezas gramíneas. El ingrediente activo Oxyfluorfen inhibe la enzima protoporfirinógena oxidasa, lo que lleva a un daño irreversible de la membrana celular.

RIGOR, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua, se mezcla homogéneamente, y luego esta solución se agrega al cilindro o mochila (según el caso) y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido.

“CONSULTAR CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga		Dosis L/Ha	P. C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Manzana	Capuli cimarrón Hierba mora Verdolaga	<i>Nicandra physalodes</i> <i>Solanum nigrum</i> <i>Portulaca oleracea</i>	4.0 - 5.0	14	0.1

P.C.: Periodo de Carencia (partes por millón - ppm) LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
RIGOR, se aplica en la etapa de post-emergencia temprana de las malezas. Se recomienda realizar 1 aplicación por campaña/año. Época de aplicación: Desarrollo vegetativo.

PERIODO DE REINGRESO
No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
RIGOR, es incompatible con agentes altamente oxidantes.

FITOTOXICIDAD
La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

RIGOR

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

Concentrado emulsionable (EC)

COMPOSICIÓN:
Oxyfluorfen.....240 g/L
Aditivos.....c.s.p.1L
Reg. PQUAN° 2511-SENASA

Titular del Registro: **SAL BIOSCIENCES PERÚ S.A.C.**
Av. Canaval y Moreyra 542. San Isidro, Lima - Perú



Formulador: **SINO-AGRI LEADING BIOSCIENCES CO., LTD.**
F9 Building C, Global Finance & News Center, No, A1,
Xuanwumenwai Street, Beijing, China 100052
Teléfono: +86-10-59337480

Importador, Distribuidor: **AGROINTESA PERÚ S.A.C.**
Av. Mariscal José de la Mar, Urb. Santa Cruz 1120
(Oficina 606), Miraflores, Lima - Perú



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y
HOJA INFORMATIVA ANTES
DE USAR EL PRODUCTO”
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS”


Nombre comercial: RIGOR
Nombre común: Oxyfluorfen
Grupo químico: Nitrophenyl ether
Clase: Herbicida Agrícola
Reg. PQUA N°: 2511- SENASA

COMPOSICIÓN:
Oxyfluorfen.....240 g/L
Aditivos.....c.s.p 1L

Formula empírica y Formula estructural:

Fórmula empírica: C₁₅H₁₁ClF₃NO₂
Peso molecular: 361.7 g/mol

OXYFLUORFEN



Presentación del producto:
Envases: 250 y 500 ml; 1, 4, 5, 10, 20 y 200 L

**Propiedades Físicas y químicas del producto
formulado**
Apariencia: Líquido

Color: Amarillo

Olor: Aromático

Densidad: 0.99 g/L a 20°C

pH: 4.0 - 7.0

Corrosividad: No corrosivo.

Inflamabilidad: Inflamable

Estabilidad en el almacenamiento: conserva sus propiedades biológicas, químicas y físicas como mínimo dos años cuando es conservado en un lugar, frío, seco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa.

INFORMACIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD
Lea esta hoja informativa antes de usar el producto

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- Evite el contacto. Posible carcinógeno.
- Usar equipo de protección ocular (gafas)
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora y guantes durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No re-envasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico:** Nitrophenyl ether
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
 - En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén bien levantados.
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarlo a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuese necesario.
- Antídoto:** Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento será sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
AGROINTESA PERÚ S.A.C.: (01) 620-5058

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propósito
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
- Realizar obligatoriamente el triple lavado, del presente envase



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos de envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

