

12.30 cm

23.40 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Causa daño temporal a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacene el producto en un lugar seco, fresco y ventilado. No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas y forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

##### Grupo Químico: Alquilclorofenoxi

- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua durante mínimo 20 minutos.
- En caso de ingestión no inducir al vómito sin supervisión médica, no suministrar nada por vía oral si la persona está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos: lavar inmediatamente durante un mínimo de 20 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Retirar lente de contacto si los hubiera y seguir enjuagando.
- En caso de inhalación: retirar al paciente a una zona ventilada. Aplicar respiración artificial si fuera necesario.

**ANTIDOTO:** No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

#### TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106

SHARDA PERU SAC: 222 - 2695

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en área tratada.
- El producto no debe aplicarse con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# Oxford

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

#### Composición:

2,4-D sal amina..... 720 g/L  
1,2- Benzisothiazolin-3-one..... 0.01g/L  
Aditivos ..... csp 1 L

Reg. PQUA N° 660 - SENASA

Titular del Registro:

SHARDA PERU S.A.C.

Calle Las Castañitas 138

Urb. El Palomar, San Isidro

Teléfono: 222-2695

Formulado por:

SHARDA CROP CHEM LIMITED

CHINA OFFICE

Room 1803, B Zone, Yunting building,

No. 216 Qingguoxiang, Changzhou,

Jiangsu, CHINA

Tel: 0519-88172050

Importado y distribuido por:



INVERSIONES ALCENT S.A.C.

Mz. M2 Lote 17

Urb. Las Casuarinas - 2da etapa

Nuevo Chimbote, Santa - Ancash

Teléfono: (43) 61-6327 / 929 101 311

Contenido Neto: 500 ml

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

OXFORD es un herbicida hormonal sistémico, selectivo y post-emergente. Estas características permiten a OXFORD moverse dentro de toda la planta y ocasionar un descontrolado desarrollo de la maleza, cuyos síntomas son la hipertrofia y la deformación de estas.

OXFORD por su alta selectividad sólo afecta a malezas de hoja ancha en cultivos anuales y perennes.

No usar el producto en suelos arenosos ni en zonas con napa freática superficial.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO        | MALEZAS       |                               | DOSIS | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|----------------|---------------|-------------------------------|-------|----------------|-----------------|
|                | Nombre Común  | Nombre Técnico                |       |                |                 |
| Caña de azúcar | "Amor seco"   | <i>Bidens pilosa</i>          | 3 - 4 | 137 - 214      | 0.05            |
|                | "Capulí"      | <i>Nicandra physaloides</i>   |       |                |                 |
|                | "Chamico"     | <i>Datura stramonium</i>      |       |                |                 |
|                | "Hierba mora" | <i>Solanum nigrum</i>         |       |                |                 |
|                | "Verdolaga"   | <i>Portulaca oleracea</i>     |       |                |                 |
|                | "Lechera"     | <i>Euphorbia heterophylla</i> |       |                |                 |
|                | "Yuyo"        | <i>Amaranthus gracilis</i>    |       |                |                 |
|                | "Higuera"     | <i>Ricinus communis</i>       |       |                |                 |

L.M.R.: Límite máximo de residuos

P.C.: Período de carencia

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar OXFORD (i.e. 2,4-D Sal Amina) máximo 1 aplicación/campaña/año.

Las aplicaciones de OXFORD se realizan sobre malezas anuales y perennes de hoja ancha cuando estas hayan emergido.

#### PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD

OXFORD es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, incompatible con sustancias alcalinas y sustancias de reducción.

#### FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo la dosis señalada en el cuadro de usos.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

