

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- El producto es nocivo por ingestión y contacto con la piel.
- Usar lentes protectores y respirador cuando se manipule el producto.
- No utilice este envase para conservar alimentos o agua.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Piretroide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lávela con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- Antídoto: no hay antídoto específico.

En caso de emergencias toxicológicas llamar a:

CICOTOX: 328 7700
ESSALUD: 411 8000 opción 4
POINT ANDINA S.A.: (01) 3481018

Contenido Neto: 0.25 L
Densidad: 0.9 g/ml
pH: 5.5
Olor: Tipo a solvente aromático
Color: Amarillo claro
Estado físico: Líquido

Titular del Registro, Importador y Distribuidor

POINT ANDINA S.A.

Calle Loreto 304

Urb. Sta Patricia, El Estapa

La Molina, Lima - Perú

Teléfono 348-1018/348-9609

Formulado por:

POINT AGRO - CHINA LTD.

Wan Shi Town, Yixing, Jiangsu 214217, China

Tel: (86 - 510) 8785 1001, Fax 8785 1537

CONTACTO 10 EC
INSECTICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Alfa-cypermethrin.....100 g/L

Aditivos.....csp 1L

Reg. PQUA N° - SENASA

Grupo Químico : Piretroide

Nombre Químico IUPAC : carboxilato de (S)-α-ciano-3-fenoxibenzoil-(1R)-cis-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilpropano y carboxilato de (R)-α-ciano-3-fenoxibenzoil-(1S)-cis-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilpropano (=par de isómeros cis-2 de cipermetrina)

Formula Empírica: C₂₂H₁₉Cl₂NO₃

Peso Molecular : 416.32 g/mol

Formula Estructural:

INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO

DANINO

COMPATIBILIDAD

PIROTOXICIDAD

RESPONSABILIDAD CIVIL

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Se recomienda que diluido el producto no puede ser almacenado por más de 12 horas.

Se recomienda una aplicación uniforme.

efectuar una aplicación manual o mecánica tratando de equipo de aspersión manual y aplicar la aplicación con tanque, remover y aplicar. Realizar la aplicación con finalmente completar la dosis recomendada y remover, aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, preparación, llenar con agua hasta la mitad el tanque de plagas recomendadas en esta etiqueta. Para su por contacto e ingestión, empleado en el control de las

plagas recomendadas en esta etiqueta. Para su

CONTACTO 10 EC es un insecticida piretroide que actúa

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo o perforándolo y depositándolo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

CONSERVACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y

PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda aplicar cuando se observe las primeras posturas y/o larvas. Número máximo de aplicaciones: 4 campaña/año.

24 horas como mínimo.

CONSERVACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y

PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda aplicar cuando se observe las primeras posturas y/o larvas. Número máximo de aplicaciones: 4 campaña/año.

24 horas como mínimo.

CONSERVACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y

PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda aplicar cuando se observe las primeras posturas y/o larvas. Número máximo de aplicaciones: 4 campaña/año.

24 horas como mínimo.

CONSERVACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y

PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda aplicar cuando se observe las primeras posturas y/o larvas. Número máximo de aplicaciones: 4 campaña/año.

24 horas como mínimo.

CONSERVACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y

PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda aplicar cuando se observe las primeras posturas y/o larvas. Número máximo de aplicaciones: 4 campaña/año.

24 horas como mínimo.

CONSERVACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y

PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda aplicar cuando se observe las primeras posturas y/o larvas. Número máximo de aplicaciones: 4 campaña/año.

24 horas como mínimo.

CONSERVACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y

PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda aplicar cuando se observe las primeras posturas y/o larvas. Número máximo de aplicaciones: 4 campaña/año.

24 horas como mínimo.

CONSERVACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y

PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda aplicar cuando se observe las primeras posturas y/o larvas. Número máximo de aplicaciones: 4 campaña/año.

24 horas como mínimo.

CONSERVACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y

PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda aplicar cuando se observe las primeras posturas y/o larvas. Número máximo de aplicaciones: 4 campaña/año.

24 horas como mínimo.

CONSERVACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y

PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda aplicar cuando se observe las primeras posturas y/o larvas. Número máximo de aplicaciones: 4 campaña/año.

24 horas como mínimo.

CONSERVACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y

PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda aplicar cuando se observe las primeras posturas y/o larvas. Número máximo de aplicaciones: 4 campaña/año.

24 horas como mínimo.

CONSERVACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y

PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda aplicar cuando se observe las primeras posturas y/o larvas. Número máximo de aplicaciones: 4 campaña/año.

24 horas como mínimo.

CONSERVACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y

PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda aplicar cuando se observe las primeras posturas y/o larvas. Número máximo de aplicaciones: 4 campaña/año.

24 horas como mínimo.

CONSERVACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y

PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda aplicar cuando se observe las primeras posturas y/o larvas. Número máximo de aplicaciones: 4 campaña/año.

24 horas como mínimo.

CONSERVACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y

PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda aplicar cuando se observe las primeras posturas y/o larvas. Número máximo de aplicaciones: 4 campaña/año.

24 horas como mínimo.