

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

REDSHIELD 750

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA

Gránulos dispersables (WG)

Composición:

Oxido de cobre 860 g/kg*
Aditivos c.s.p. 1,000 g/kg
*(Equivalente a 750 g/kg de ión cobre libre).

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

*Cuidado no ingerir.
*Peligroso si es inhalado. Evite respirar vapor o aspersión.
*Causa irritación moderada a los ojos.
*No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
*No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos medicinas, bebidas ni forrajes.
*Conservar el producto en el envase original, bien tapado, etiquetado y alejado de alimentos para consumo humano o animal.
*Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
*Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
*Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
*Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
*Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco y seco y ventilado.

***PRIMEROS AUXILIOS:**

*Grupo químico: inorgánicos.
*En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
*En caso de ingestión: no inducir al vómito, ni administrar nada por vía oral, si la persona no está consciente.
*En caso de inhalación: llevar al paciente a un lugar ventilado, mantenerlo en reposo y si fuera necesario, brindar respiración artificial.
*En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón durante 20 a 15 minutos..
*En caso de contacto con los ojos: Mantenga los párpados abiertos, lavar los ojos con abundante agua durante a 15 a 20 minutos.

ANTÍDOTO: No hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.

Teléfonos de Emergencia: Central de Urgencias y Emergencias de ESSALUD:
411- 8000 (línea gratuita), CICOTOX: 0800-13040 (línea gratuita) o (01)328-7398.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido destruya el envase triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para abejas.
No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes "evitar la deriva por el viento".
Toxico para organismos acuáticos.
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua d al menos 5 metros.
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
No permitir animales en el área tratada.
El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinado por las autoridades locales paea este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

REDSHIELD 750 es un fungicida que contiene el 75% de cobre metal en forma de óxido cuproso, formulado en gránulos dispersables (WG) muy finos y huecos que aumentan la mojabilidad, suspensión, adherencia y la persistencia, permitiendo una distribución más uniforme del producto formulado en las superficies tratadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Común	Científico	g/cil	Kg/Ha		
Espárrago	Mancha púrpura	Stemphylium vesicarium	400		3	5
Mandarina	Mancha parda	Cephaleuros virescens	400		15	20
Naranja						
Cafe	Roya del café	Hemileia vastatrix		1	N.A.	N.A.
Palto	Antracnosis	Colletotrichum gloeosporioides	400		0	20

P.C.= Período de carencia en días;
ppm= Partes por millón

L.M.R.= Limite máximo de residuos en ppm
N.A.= No Aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda 2 aplicaciones/campaña/año. El intervalo de aplicación es de 10 a 14 días.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: REDSHIELD 750 es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalin . Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD: REDSHIELD 750 no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

Titular del Registro:

Agrilab
Perú

AGRILAB PERU SRL

Jiron Saenz Peña 344 Oficina 105 Magdalena del Mar
Lima17 - Perú.

Formulador :

NORDOX Industrier AS

Østensjøveien 13- N-0661. Oslo Noruega.

PQUA N° 1479 - SENASA
Importado y distribuido por:

hortus

Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.
Telf: 717-9040 / 717-9041 / Fax:718-8684
R.U.C. 20101637221
RU N° 141097

Contenido Neto: 10 Kg

N° Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

