

Etiqueta. ESCUADRA 500ml 22.8x12 cm Coex FLAGCHEM 27.08.19

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Peligroso a las vías respiratorias, evite respirar la aspersión. Utilice equipo de protección respiratoria.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese la ropa y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado y almacenarlo en lugares frescos y ventilados.
- No utilizar los envases vacíos para almacenar bebidas, alimentos, medicinas, agua ni forraje.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Anilino-pyrimidine
- En caso de ingestión, llevar al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta. No provoque el vómito si la persona está inconsciente.
  - En caso de inhalación retirar al paciente a un lugar fresco y aplicar oxígeno o respiración artificial; llevar al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
  - En caso de contacto con los ojos o alguna parte del cuerpo, lávelos inmediatamente con agua y jabón durante 15 min.
  - En caso de contacto con la piel, remover la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón la zona afectada.

**Antídoto:** No existe. Tratamiento sintomático.  
Teléfonos de emergencia en caso de intoxicación:

**CICOTOX 0800-1-3040 CIPROSQUIM: 0800-50847**  
**FARMAGRO: 6141500 ESSALUD: 117**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Realizar obligatoriamente el triple lavado.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes, del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales y/o subterráneas.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. "No permitir animales en el área tratada".
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- Aplicar temprano en la mañana o en la tarde, para evitar la deriva por el viento.

**SQUADRA®**

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**COMPOSICIÓN:**

Pyrimethanil..... 400 g/L  
Aditivos..... c.s.p 1L

**Reg. PQUA N° 707 - SENASA**

Titular del registro, Importador y Distribuidor:

**FARMAGRO S.A.**  
Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ  
Teléfono: 6141500 Fax: 6141517

**FARMAGRO S.A.**  
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Fabricante y Formulator:  
**FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., Ltd.**  
29 F, Soho Mansion, N°8 South Zhongshan Road, Nanjing.  
**CHINA**

Lote:

Contenido Neto: **500ml**

F. Fabricación:

F. Vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

© Marca registrada de FARMAGRO S.A.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**SCUADRA** es un fungicida de contacto con acción traslaminar, que pertenece al grupo de los Anilino-pyrimidines y que actúa inhibiendo la producción de enzimas del hongo, y con ello interrumpe su desarrollo.

Se aplica en aspersión previa mezcla en agua. Se recomienda llenar el cilindro hasta la mitad y agregar la dosis recomendada de **SCUADRA**; agitar continuamente y completar el resto con agua. Aplicar en aspersión con un equipo en perfecto estado y debidamente calibrado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**USOS Y DOSIFICACIONES RECOMENDADAS:**

| CULTIVO          | NOMBRE DE LA PLAGA |                         | DOSIS  |      | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|------------------|--------------------|-------------------------|--------|------|----------------|-----------------|
|                  | Nombre Común       | Nombre Técnico          | ml/Cil | L/ha |                |                 |
| <b>Fresa</b>     | Botrytis           | <i>Botrytis cinerea</i> | 200    | -    | 7              | 2               |
| <b>Palto</b>     | Podredumbre gris   | <i>Botrytis cinerea</i> | -      | 3.0  | N/d            | 0.05            |
| <b>Vid</b>       | Podredumbre gris   | <i>Botrytis cinerea</i> | 200    | -    | 21             | 5               |
| <b>Alcachofa</b> | Podredumbre gris   | <i>Botrytis cinerea</i> | -      | 0.5  | 3              | 0.01            |
| <b>Pimiento</b>  | Podredumbre gris   | <i>Botrytis cinerea</i> | 200    | -    | 3              | 2               |
| <b>Mandarina</b> | Podredumbre gris   | <i>Botrytis cinerea</i> | 200    | -    | 0              | 7               |

P.C.= Período de carencia en días; L.M.R.= Límite máximo de residuos en ppm N/d = No determinado

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

- Aplicar cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones favorezcan la aparición de la enfermedad.
- Se puede aplicar durante la etapa de floración y fructificación, respetando el período de carencia.
- Realizar como máximo 1 aplicación/campaña; considerando como máximo 2 campañas/año.
- Aplicar como máximo 0.4L/Ha
- Realizar rotaciones con fungicidas de diferente modo de acción.

**PERÍODO DE REINGRESO:** Después de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previa.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico a los cultivos recomendados, al ser aplicado de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta y a las Buenas Prácticas Agrícolas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

