

15.0 ± 0.3 cm

2.3 cm

0.8 ± 0.2

28.3 ± 0.3 cm

0.5 ± 0.2

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es DAÑINO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo Químico: Phosphonoglycine.**
- Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0800-1-3040
ESSALUD: 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- El aplicador debe emplear todas la medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



FUEGO®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN:

Glyphosate..... 480 g/L

(360 g de ácido glifosato)

Aditivos c.s.p. 1 L

PQUA N° XXXX-SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.



Pj. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla.
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400

Contenido neto: 1 L

N° de Lote:

F. de Form.: "Ver parte superior"

F. de Venc.:

Formulado por:

BELIN INTERNATIONAL LTD.

Suite 605, 6/F, China Insurance Group Building, 1411

Des Voeux Road Central, Hong Kong - CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

FUEGO® es un herbicida sistémico post emergente, no selectivo que controla malezas anuales, bianuales y perennes, monocotiledóneas y dicotiledóneas, así como las ciperáceas. No tiene efecto residual en el suelo debido a que es inactivado por las partículas del suelo.

Se recomienda aplicar cuando las malezas se encuentran en crecimiento. Se puede aplicar en los campos de cultivo en forma dirigida a las malezas.

FUEGO® al ser usado en el control de malezas en huertos frutales debe aplicarse en forma dirigida teniendo cuidado que el producto no llegue a tocar el follaje de los árboles.

No mezclar, almacenar o aplicar FUEGO® en recipiente de acero, hierro o fierro galvanizado ya que pueden formar gases combustibles.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L / 200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Alcachofa	Grama china	<i>Sorghum halepense</i>	3.0 - 4.0	14	0.1
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			
Canales de riego, acequias y bordes	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>	2.0	--	--
	Kikuyo	<i>Pennisetum clandestinum</i>			
Espárrago	Cola de zorro	<i>Leptochloa filiformis</i>	2.5	30	0.1
	Higuierilla	<i>Ricinus communis</i>			
Vid* Mandarina**	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>	1.5 - 3.0	14* 7**	0.5* 0.5**
	Grama china	<i>Sorghum halepense</i>			
Mango	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>	2.0 - 3.0	14	0.2
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>			
Pimiento	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	3.0 - 4.0	14	0.1
	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>			
Paito	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>	2.0	7	0.1
	Grama china	<i>Sorghum halepense</i>			
	Hierba del gallinazo	<i>Chenopodium murale</i>			
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>			
	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>			
	Grama china	<i>Sorghum halepense</i>			
	Hierba del gallinazo	<i>Chenopodium murale</i>			
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>			
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>			
	Pega pega	<i>Setaria verticillata</i>			
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Pega pega	<i>Setaria verticillata</i>			

Caña de azúcar: Uso como madurante. Realizar la aplicación después del agosto. Dosis: 1.3 - 1.6 L/ha

PC: Período de Carenacia

LMR: Límite Máximo de Residuo

nd: No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar FUEGO® una sola aplicación por campaña máximo, considerando una campaña por año. Dirija el caldo herbicida hacia las malezas con crecimiento activo y sin daño físico o mecánico.

PERIODO DE REINGRESO: Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD: FUEGO® es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas y polvos mojables al igual que con 2,4-D. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: FUEGO® no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

