LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**
- Este producto es DAÑINO. No ingerir.
- Cuidado, evite el contacto. PROBABLE CARCINÓGENO.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la espersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS:**
- **Grupo Químico: Phosphonoglycine.**
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**
**CICOTOX: 0800-1-3040**
**ESSALUD: 411 8000 (opción 4)**
**CISPROQUIM: 0800-50847**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

# FUEGO®

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO SOLUBLE - SL**

**COMPOSICIÓN:**

| | |
|---|---|
| Glyphosate | 480 g/L |
| (360 g de ácido glifosato) | |
| Aditivos | c.s.p. 1 L |

**PQUA N° 2551-SENASA**

**Titular del Registro, Importado y distribuido por:**
**NEOAGRUM S.A.C.**

neoagrum

**Pj. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla.**
**Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400**

**Contenido neto: 4 L**
N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Formulado por:
SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED
29 Xiaohang Road, Nanjing
CHINA

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**
**FUEGO®** es un herbicida sistémico post emergente, no selectivo que controla malezas anuales, bianuales y perennes, monocotiledóneas y dicotiledóneas, así como las ciperáceas. No tiene efecto residual en el suelo debido a que es inactivado por las partículas del suelo.
Se recomienda aplicar cuando las malezas se encuentran en crecimiento. Se puede aplicar en los campos de cultivo en forma dirigida a las malezas.
**FUEGO®** al ser usado en el control de malezas en huertos frutales debe aplicarse en forma dirigida teniendo cuidado que el producto no llegue a tocar el follaje de los árboles.
No mezclar, almacenar o aplicar **FUEGO®** en recipiente de acero, hierro o fierro galvanizado ya que pueden formar gases combustibles.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS L / 200 L | P.C. (días) | L.M.R. (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre Común | Nombre Científico | | | |
| Alcachofa | Grama china<br>Pata de gallina<br>Cadillo | *Sorghum halepense*<br>*Eleusine indica*<br>*Cenchrus echinatus* | 3.0 - 4.0 | 14 | 0.1 |
| Canales de riego, acequias y bordes | Kikuyo<br>Cola de zorro<br>Higuerilla | *Pennisetum clandestinum*<br>*Leptochloa fillformis*<br>*Ricinus communis* | 2.0 | -- | -- |
| Espárrago | Coquito<br>Grama china<br>Cadillo<br>Higuerilla | *Cyperus rotundus*<br>*Sorghum halepense*<br>*Cenchrus echinatus*<br>*Ricinus communis* | 2.5 | 30 | 0.1 |
| Vid*<br>Mandarina** | Coquito<br>Grama dulce<br>Pata de gallina<br>Gramalote<br>Grama china<br>Cadillo | *Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Eleusine indica*<br>*Urochloa mutica*<br>*Sorghum halepense*<br>*Cenchrus echinatus* | 1.5 - 3.0 | *14<br>**7 | *0.5<br>**0.5 |
| Mango | Amor seco<br>Verdolaga<br>Yuyo<br>Coquito<br>Grama china<br>Hierba del gallinazo | *Bidens pilosa*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Amaranthus dubius*<br>*Cyperus rotundus*<br>*Sorghum halepenseec*<br>*Chenopodium murale* | 2.0 - 3.0 | 14 | 0.2 |
| Pimiento | Coquito<br>Grama dulce<br>Verdolaga<br>Yuyo<br>Pata de gallina<br>Pega pega | *Cyperus rotundus*<br>*Cynodon dactylon*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Amaranthus caudatus*<br>*Eleusine indica*<br>*Setaria verticillata* | 3.0 - 4.0 | 14 | 0.1 |
| Palto | Hierba de gallina<br>Capuli cimarron<br>Verdolaga<br>Pega pega | *Chenopodium murale*<br>*Nicandra physaloides*<br>*Portulaca oleracea*<br>*Setaria verticillata* | 2.0 | 7 | 0.1 |
| Caña de azúcar: | Uso como madurante. Realizar la aplicación después del agoste. Dosis: 1.3 - 1.6 L/ha | | | | |

P.C. Período de Carencia — LMR: Límite Máximo de Residuo — nd: No determinado

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Se recomienda aplicar **FUEGO®** una sola aplicación por campaña máximo, considerando una campaña por año. Dirija el caldo herbicida hacia las malezas con crecimiento activo y sin daño físico o mecánico.
**PERIODO DE REINGRESO:** Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.
**COMPATIBILIDAD: FUEGO®** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas y polvos mojables al igual que con 2,4-D. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.
**FITOTOXICIDAD: FUEGO®** no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.
**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**