LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- Este producto es DAÑINO. No ingerir.
- Cuidado, evite el contacto, PROBABLE CARCINÓGENO.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:
- **Grupo Químico: Phosphonoglycine.**
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0800-1-3040
ESSALUD: 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

FUEGO®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN:
Glyphosate..... 480 g/L
(360 g de ácido glifosato)
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

PQUA N° 2551-SENASA

Titular del Registro, Importado y distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.

neoagrum

Pj. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla.
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400

Contenido neto: 200 L
Nº de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Formulado por:
SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED
29 Xiaohang Road, Nanjing
CHINA

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
FUEGO® es un herbicida sistémico post emergente, no selectivo que controla malezas anuales, bianuales y perennes, monocotiledóneas y dicotiledóneas, así como las ciperáceas. No tiene efecto residual en el suelo debido a que es inactivado por las partículas del suelo.
Se recomienda aplicar cuando las malezas se encuentran en crecimiento. Se puede aplicar en los campos de cultivo en forma dirigida a las malezas.
FUEGO® al ser usado en el control de malezas en huertos frutales debe aplicarse en forma dirigida teniendo cuidado que el producto no llegue a tocar el follaje de los árboles.
No mezclar, almacenar o aplicar **FUEGO®** en recipiente de acero, hierro o fierro galvanizado ya que pueden formar gases combustibles.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L / 200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Alcachofa	Grama china Pata de gallina Cadillo	*Sorghum halepense* *Eleusine indica* *Cenchrus echinatus*	3.0 - 4.0	14	0.1
Canales de riego, acequias y bordes	Kikuyo Cola de zorro Higuerilla	*Pennisetum clandestinum* *Leptochloa filiformis* *Ricinus communis*	2.0	–	–
Espárrago	Coquito Grama china Cadillo Higuerilla	*Cyperus rotundus* *Sorghum halepense* *Cenchrus echinatus* *Ricinus communis*	2.5	30	0.1
Vid* Mandarina**	Coquito Grama dulce Pata de gallina Gramalote Grama china Cadillo	*Cyperus rotundus* *Cynodon dactylon* *Eleusine indica* *Urochloa mutica* *Sorghum halepense* *Cenchrus echinatus*	1.5 - 3.0	*14 **7	*0.5 **0.5
Mango	Amor seco Verdolaga Yuyo Coquito Grama china Hierba del gallinazo	*Bidens pilosa* *Portulaca oleracea* *Amaranthus dubius* *Cyperus rotundus* *Sorghum halepenses* *Chenopodium murale*	2.0 - 3.0	14	0.2
Pimiento	Coquito Grama dulce Verdolaga Yuyo Pata de gallina Pega pega	*Cyperus rotundus* *Cynodon dactylon* *Portulaca oleracea* *Amaranthus caudatus* *Eleusine indica* *Setaria verticillata*	3.0 - 4.0	14	0.1
Palto	Hierba de gallina Capuli cimarron Verdolaga Pega pega	*Chenopodium murale* *Nicandra physalodes* *Portulaca oleracea* *Setaria verticillata*	2.0	7	0.1
Caña de azúcar:	Uso como maduramte. Realizar la aplicación después del agoste. Dosis: 1.3 - 1.6 L/ha				

PC: Periodo de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuo nd: No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar **FUEGO®** una sola aplicación por campaña máximo, considerando una campaña por año. Dirija el caldo herbicida hacia las malezas con crecimiento activo y sin daño físico o mecánico.
PERIODO DE REINGRESO: Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.
COMPATIBILIDAD: FUEGO® es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas y polvos mojables al igual que con 2,4-D. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.
FITOTOXICIDAD: FUEGO® no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.
RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO