

	31,2 ± 0,3		
"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS" Nombre del producto: DOMADOR® 500 WG Nombre común: Azoxystrobin Nombre IUPAC: methyl (E)-2-[2-{[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3-methoxyacrylate] Reg. PQUA N° 2530 - SENASA Composición: Azoxystrobin 500 g/kg Aditivos c.s.p. 1 kg Fórmula empírica: C₂₂H₁₇N₅O₅ Peso molecular: 403.4 g mol⁻¹ Fórmula estructural:	PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PRODUCTO FORMULADO - Apariencia: Gránulos - Color: Blanco a blanco opaco - Olor: Ligero - Almacenamiento: DOMADOR® 500 WG conserva sus características físicas y de composición bajo condiciones de almacenamiento a temperatura ambiente y en su envase original y sellado. NO INFLAMABLE NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APPLICACIÓN - El producto es irritante ocular. Evite el contacto con los ojos. - Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. - Después de usar este producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada. - No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, forraje y/o semillas. - Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento. - Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado. - Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.	INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS Grupo Químico: Estrobilurina. - En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta. - En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado. - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 10 minutos. - En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón. - No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente. - Nota al médico: tratamiento sintomático. TELÉFONOS DE EMERGENCIA SAMU: 106 SICSAC: (01) 644-9297	CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE - Peligroso para organismos acuáticos. - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos de envases vacíos. - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. - Es ligeramente peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. - Evitar el uso de producto en zonas con napas freáticas superficiales y subterráneas.
	LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO		

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
DOMADOR® 500 WG es un fungicida sistémico y traslaminar, con acción protectora y curativa, que actúa bloqueando la respiración mitocondrial, inhibiendo la germinación de esporas y el crecimiento del hongo.

MÉTODO DE PREPARACIÓN
DOMADOR® 500 WG, se prepara diluyendo la dosis indicada y luego vaciar la mezcla en el recipiente final y completar con agua hasta el volumen requerido. Usar agua en cantidad que permita cobertura del follaje y en cultivos en capacidad de campo.

MÉTODO DE APLICACIÓN
DOMADOR® 500 WG puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, por parihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/ha	kg/200L		
ARÁNDANO	Cabeza de alavo	<i>Alvoharia tenuisima</i>	0.3-0.35	-	14	5
ESPÁRRAGO	Mancha foliar	<i>Steromyium vesicarium</i>	0.2	0.1	7	0.01
PALTO	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	-	0.1	21	2
VID	Oídiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.2	-	14	2

P.C.: Período de Curación

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar previa evaluación de la plaga o cuando se presenten condiciones favorables para el desarrollo de la plaga. Aplicar 2 veces por campaña a intervalos de 7 a 14 días en espárrago. Para vid y palto considerar 1 aplicación por campaña/año con un gasto de agua de 1000 L/ha, para arándano considerar 1 aplicación por campaña/año con un gasto de agua de 600 L/ha y pH de 5-6 para ambos.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD

DOMADOR® 500 WG es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común. No mezclar con aceites agrícolas ni clorpirifos.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto

**DOMADOR®**
500 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

 **SICSAC**

Titular del Registro:

SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.

Av. Nicolás de Ayllón N°2941 dpto.7A Z.I.

El Agustino. Lima - Perú.

Telf.: (01) 644-9297

Formulado por:

JIXI AGROSINO BIOTECH CO. LTD.

No. 7 Huanyang East Road, Jixi County

Anhui Province. China.

Importado y Distribuido por:

SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO