

28.1 cm

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar el área tratada en las primeras 24 horas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Cuidado, evite el contacto, PROBABLE CARCINOGENO

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Fosfonoglicina
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o podría convulsionar.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados; y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático. Antídoto: No tiene antídoto específico.
- Teléfonos de Emergencia:

SAMU: 106

IPEH: (01) 226-7332

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para organismos acuáticos y semiacuáticos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. Mantenga a los animales fuera de las zonas tratadas al menos durante 7 días después de la aplicación.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas altas.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

# FITOFIRE® 48% SL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**HERBICIDA AGRICOLA**

Concentrado Soluble (SL)

**Composición química:**

Glyphosate.....480 g/L  
 Aditivos.....c.s.p. 1 L

**Registro PQUA N° 2124 - SENASA**

**Titular de registro:**

**INSTITUTO PERUANO DEL ESPARRAGO Y HORTALIZAS**

Calle 21 N° 713 Oficina 205 San Isidro Lima - Perú

Teléfono: (01) 225-5951

www.ipeh.org.pe

**Formulador:**

**SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.**

6th Floor, Gaoxinjishuchuangye Centre, Shunhua Road 750

Jinan, Shandong, China. +86-531-88875230

**Importador y Distribuidor:**



Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 1 L

Fecha de vencimiento:

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**

© Marca registrada por IPEH

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**FITOFIRE® 48% SL** es un herbicida sistémico postemergente. Es absorbido por las hojas y se trasloca dentro de una planta hasta la raíz y partes vegetativas subterráneas acosionando la muerte total de las plantas emergidas. No tiene efecto residual en el suelo.

**FITOFIRE® 48% SL** se emplea diluido en agua, en un volumen que permita una buena penetración del producto. Preparar una pre-mezcla en un balde de acuerdo a la dosis indicada. Luego, vaciar al recipiente definitivo completando la cantidad con agua.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

Cultivo	Plaga		Dosis L/ha	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Espárrago	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>	3-5	14	0.5
Vid	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>	2-3	14	0.2

**PC:** Periodo de carencia / **LMR:** Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN**

Efectuar un máximo de 1 aplicación por campaña por año. Aplicar en postemergencia en cualquier etapa de desarrollo del cultivo, siempre que las malezas tengan área foliar para la captación del producto. Evitar el contacto con el cultivo, la aplicación debe ser dirigida a la maleza.

**PERIODO DE REINGRESO**

24 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico a la dosis recomendada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO**



14.6 cm