

19 cm

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

REFOCO[®] WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN

Abamectin.....5 g/kg
Bacillus thuringiensis var. kurstaki.....15 g/kg
Aditivos.....c.s.p 1 kg

Registro: PQUA N° 1582 - SENASA

Titular del registro, Importado
y Distribuido por:



Av. Benavides 1579, 7mo piso, Oficina 702, Edificio del Park II,
Lima 18- Perú. Telf.: (01) 253-6444. atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:
OASIS AGROSCIENCE LIMITED
Room 1510, Nro. 500, Xinjiang Road, Shanghai, China

Contenido Neto: 1kg
N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

26 cm

19 cm

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado ó repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice guantes, botas, respirador y ropa de protección para prevenir la exposición durante la preparación y aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Avermectina
- En caso de ingestión: No debe administrar nada por la boca a una persona inconsciente. No inducir al vómito.
 - En caso de inhalación retire a la persona del área contaminada hacia una zona de aire fresco. Conseguir atención médica de inmediato.
 - En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia por 15 minutos y acudir al médico.
 - Si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón por 15 minutos.

ANTIDOTO: No tiene antídoto

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS
SAMU: 106
CAISAC: 01- 253-6444

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítelo en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para las abejas y otros artrópodos benéficos, evitar la aplicación en época de floración.
- Tóxico para los organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

REFOCO WP es un insecticida formulado a base de abamectin y *Bacillus thuringiensis* subsp. kurstaki. El abamectin actúa principalmente por ingestión y contacto directo sobre ácaros e insectos, mostrando un excelente control. El mecanismo de acción de esta molécula afecta el movimiento y actividad de los insectos, causando parálisis y muerte. Las endotoxinas del Bacillus al ingresar al sistema digestivo, paralizan el mismo y el insecto deja de alimentarse y la muerte de este se produce luego de varios días.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Preparar una premezcla de REFOCO WP de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto esté bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipopreviamente y aplicar hasta lograr una buena cobertura de las plantas.

Es recomendable usar todo el caldo antes de las 5 horas siguientes.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS			
	Nombre Común	Nombre Técnico	Kg/200 L	Kg/ha	P.C. (días)	LMR (ppm)
Espárrago	"Gusano cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.2	-	10	0.01* N.A.**
	"Gusano perforador grande de la bellota"	<i>Heliothis virescens</i>	0.5-0.6	1.5-1.8	10	0.01* N.A.**
Palto	"Gusano medidor"	<i>Sabulodes aegrotata</i>	0.25-0.3	-	14	0.01* N.A.**
Vid	"Eumorpha"	<i>Pholus vitis</i>	0.2-0.3	-	28	0.01* N.A.**
Arándano	"Gusano perforador grande de la bellota"	<i>Heliothis virescens</i>	0.25	0.5	10	0.01* N.A.**

P.C.: Período de carencia
LMR: Límite máximo de residuos
N.A.: No aplica

*Abamectina ** Bacillus thuringiensis var. Kurstaki

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Las aplicaciones deberán realizarse en horas tempranas del día, evitando la mayor radiación solar, fuertes vientos o precipitaciones.

Espárrago: Realizar dos aplicaciones por campaña/año y al inicio de las infestaciones. La dosis máxima de aplicación es 0.6 - 1.8 kg/ha.

Palto: La dosis máxima de aplicación es 1.2 kg/ha, máximo 2 aplicaciones por campaña/año.

Vid: aplicar máximo 1 aplicación por campaña, 1 campaña al año. La dosis máxima de aplicación es de 2.25 kg/ha.

Arándano: aplicar máximo 1 aplicación por campaña, 1 campaña al año. La dosis máxima de aplicación es 0.5 kg/ha.

PERÍODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

REFOCO WP no se debe mezclar con productos alcalinos ni con aguas dura o con pH alcalino.

FITOTOXICIDAD

REFOCO WP no es fitotóxico usado a la dosis y cultivo recomendado en la presente etiqueta dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

Si se requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

26 cm

