

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES
DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente.

Lleve al paciente al médico y muéstrelle copia de esta etiqueta y la hoja Informativa adjunta.



TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita)
ESSALUD: 0801-10200 (Línea gratuita)
CETOX: (511) 273-2318 – Cel.: 999 072 933,
INTEROC S.A. (511) 614-5100

Mixtur[®]



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA DE USO AGRICOLA

DISPERSIÓN OLEOSA (OD)

COMPOSICIÓN:

CYHALOFOP BUTYL 70 g/L
 BISPYRIBAC SODIUM 10 g/L
 Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N°: ____ - SENASA



**Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:**
INTEROC S.A.
 Av. Javier Prado Oeste 2442
 Piso 16, Magdalena del Mar
 Lima - Perú
 Telf.: (511) 614-5100

Formulador:
**NINGBO SUNJOY
AGROSCIENCE CO., LTD.**
 1165 Beihai Road,
 Chemical Industry
 Zone of Ningbo,
 Zhejiang Province - China



Contenido Neto: 250 ml
 No. de Lote:
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO			
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Moco de pavo	<i>Echinochloa crus-galli</i>	2.5	60	0.4 (a) 0.02 (b)

PC= Período de Carencia

(a) Cyhalofop butyl
 (b) Bispyribac sodium

LMR= Límite Máximo de Residuos.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



PANTONES

Orla



pantone
361 c



pantone
157-8 C

Franja toxicológica



pantone
293 - C

Logotipo Mixtur



pantone
Black C

Logotipo Interoc



pantone
446 C



pantone
157-8 C