

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

Este producto es de cuidado, no ingerir.

Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.

Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicamentos, bebidas ni forrajes.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo químico:** Aryloxyphenoxypropionic, Pyrimidinyl oxibenzoico acid.

**En caso de intoxicación,** llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.

**En caso de ingestión** no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.

**En caso de contacto con los ojos,** lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados están levantados.

**En caso de contacto con la piel,** retire la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.

**En caso de inhalación,** retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

**Antídoto:** Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS**

**CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita) ESSALUD: 0801-10200 (Línea gratuita)**  
**CETOX: (511) 273-2318 – Cel.: 999 072 933, INTEROC S.A. (511) 614-5100**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido enjuáguelo tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo perforando y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado al presente envase.

**MEDIDAS PARA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

Peligroso para organismos acuáticos.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación, o sobrantes del producto.

"Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre".

No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.



# Mixtur®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA DE USO AGRICOLA

DISPERSIÓN OLEOSA (OD)

**COMPOSICIÓN:**

CYHALOFOF BUTYL ..... 70 g/L

BISPYRIBAC SODIUM ..... 10 g/L

Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA Nº: \_\_\_\_ - SENASA

**INTEROC**  
*Pasión por la innovación*



**Titular de Registro, Importador y Distribuidor: INTEROC S.A.**  
 Av. Javier Prado Oeste 2442  
 Piso 18, Magdalena del Mar  
 Lima - Perú  
 Telf.: (511) 614-5100

**Formulador: NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO., LTD.**  
 1165 Bethair Road,  
 Chemical Industry  
 Zone of Ningbo,  
 Zhejiang  
 Province - China



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**MIXTUR®** es un herbicida sistémico que actúa inhibiendo el crecimiento de la maleza.

Aplicar **MIXTUR®** en la solución con agua de acuerdo al área de tratar. Llenar el tanque o cilindro hasta la mitad de su capacidad con agua, agregar la dosis recomendada de **MIXTUR®**, luego completar con agua y agitar hasta obtener una mezcla homogénea.

**MIXTUR®** puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarios o accionada por tractores. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO			
Arroz ( <i>Oryza sativa</i> )	Moco de pavo	<i>Echinochloa crus-galli</i>	2,5	60	0.4 (a) 0.02 (b)

PC= Período de Carenia

(a) Cyhalofop butyl

(b) Bispyribac sodium

LMR= Límite Máximo de Residuos.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Realizar una aplicación por campaña, dos campañas al año durante el desarrollo vegetativo del cultivo y etapa post emergente de la maleza.

**PERÍODO DE REINGRESO**

Utilizar equipo de protección personal las primeras 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**MIXTUR®** puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Excepto con productos agentes oxidantes, agentes cáusticos fuertes y soluciones alcalinas.

**FITOTOXICIDAD**

No se ha reportado fitotoxicidad de la dosis que se indica en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

"El Titular del Registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas".



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**



# PANTONES

## Oria



pantone  
361 c



pantone  
157-8 C

---

## Franja toxicológica



pantone  
293 - C

---

## Logotipo Mixtur



pantone  
Black C

---

## Logotipo Interoc



pantone  
446 C



pantone  
157-8 C