

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”****PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

Este producto es de cuidado, no ingerir.

Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.

Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicamentos, bebidas ni forrajes.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS**Grupo químico:** Aryloxyphenoxypropionic, Pyrimidinyl oxibenzoic acid.**En caso de intoxicación,** llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.**En caso de ingestión** no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.**En caso de contacto con los ojos,** lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados están levantados.**En caso de contacto con la piel,** retire la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.**En caso de inhalación,** retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.**Antídoto:** Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.**TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS****CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita) ESSALUD: 0801-10200 (Línea gratuita)****CETOX: (511) 273-2318 – Cel.: 999 072 933, INTEROC S.A. (511) 614-5100****MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido enjuáguelo tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo perforando y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado al presente envase.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para organismos acuáticos.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación, o sobrantes del producto.

“Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre”.

No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.



Mixtur®

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA****HERBICIDA DE USO AGRICOLA****DISPERSIÓN OLEOSA (OD)****COMPOSICIÓN:**

CYHALOFOP BUTYL 70 g/L

BISPYRIBAC SODIUM 10 g/L

Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA Nº: ____ - SENASA*Pasión por la innovación***Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.**

Av. Javier Prado Oeste 2442

Piso 16. Magdalena del Mar

Lima - Perú

Telf.: (511) 614-5100


**Formulador:
AGROGATE COMPANY LIMITED**

Room 1401, 14/F, Word

Commerce Centre, Harbour city,

7-11 Canton Road, Tsim Sha Tsui.

Kowloon - Hong Kong

**Contenido Neto: 200 L****No. de Lote:****Fecha de Formulación:****Fecha de Vencimiento:****NO CORROSIVO****NO INFLAMABLE****NO EXPLOSIVO****NSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO****MIXTUR®** es un herbicida sistémico que actúa inhibiendo el crecimiento de la maleza.Aplicar **MIXTUR®** en la solución con agua de acuerdo al área de tratar. Llenar el tanque o cilindro hasta la mitad de su capacidad con agua, agregar la dosis recomendada de **MIXTUR®**, luego completar con agua y agitar hasta obtener una mezcla homogénea.**MIXTUR®** puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarias o accionada por tractores. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO			
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Moco de pavo	<i>Echinochloa crus-galli</i>	2.5	60	0.4 (a) 0.02 (b)

PC= Período de Carencia

(a) Cyhalofop butyl

(b) Bispyribac sodium

LMR= Límite Máximo de Residuos.**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Realizar una aplicación por campaña, dos campañas al año durante el desarrollo vegetativo del cultivo y etapa post emergente de la maleza.

PERÍODO DE REINGRESO

Utilizar equipo de protección personal las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD**MIXTUR®** puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Excepto con productos agentes oxidantes, agentes cáusticos fuertes y soluciones alcalinas.**FITOTOXICIDAD**

No se ha reportado fitotoxicidad de la dosis que se indica en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas”.



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



PANTONES

Orla



pantone
361 c



pantone
157-8 C

Franja toxicológica



pantone
293 - C

Logotipo Mixtur



pantone
Black C

Logotipo Interoc



pantone
446 C



pantone
157-8 C