

Zepplin®



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

BIFENAZATE..... 125 g/L
 Aditivos..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N°: ____ - SENASA

 **INTEROC**

Pasión por la Innovación

**Titular de Registro,
 Importador y Distribuidor:**
INTEROC S.A.
 Av. Javier Prado Oeste 2442
 Piso 16. Magdalena del Mar
 Lima - Perú
 Telf.: (511) 614-5100

Formulador:
INTEROC S.A.
 km 16.5 Vía Daule
 Guayaquill - Ecuador



Contenido Neto: 4 L
 No. de Lote:
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO**

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es de cuidado, no ingerir.

Evitar contacto con la piel y la ropa.

Causa irritación moderada a los ojos.

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Después de usar el producto, cámbiese la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.

Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar bajo techo, seco y con buena ventilación.

No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.

No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas, ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Carbazate.

En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.

En caso de ingestión no inducir al vómito. Enjuague la boca con agua si está consciente.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.

En caso de contacto con la piel, retire la ropa y caizado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.

En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Antidoto: Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS

CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita) ESSALUD: 0801-10200 (Línea gratuita)

CETOX: (511) 273-2318 – Cel.: 999 072 933, INTEROC S.A. (511) 614-5100

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido enjuáguelo tres veces y vierta la solución

en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo perforando y deposítelo

en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado al presente envase.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.

No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.

No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.

No permitir animales en el área tratada.

En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ZEPPLIN® es una acaricida de contacto, con acción residual y cuyo mecanismo de acción se presume está con la interferencia de electrones o con una acción antagonista al GABA.

ZEPPLIN®, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Se requiere que el suelo este en capacidad de campo,

ZEPPLIN® se debe aplicar de manera de lograr una cobertura uniforme del área a tratar, puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarias o accionados por tractores. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO	L/200 L	L/ha		
Mandarina	Arañita roja de los citrus	<i>Panonychus citri</i>	0.15 - 0.20	1.6	14	0.9

PC= Periodo de Carenia

LMR= Limite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar previa evaluación de la plaga

Realizar máximo una aplicación/ campaña/ año.

Aplicar máximo 1.6 L/ha

En caso que se requiera de nuevas aplicaciones, rotar con otros productos de diferentes mecanismos de acción a fin de evitar la resistencia.

PERÍODO DE REINGRESO

Utilizar equipo de protección personal las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

ZEPPLIN® puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Excepto con productos agentes oxidantes, agentes cáusticos fuertes y soluciones alcalinas.

FITOTOXICIDAD

No se ha reportado fitotoxicidad de la dosis que se indica en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El Titular del Registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas".



PANTONES

Orla



pantone
361 c



pantone
157-8 C

Franja toxicológica



pantone
293 - C

Logotipo Zeppelin



pantone
Black C

Logotipo Interoc



pantone
446 C



pantone
157-8 C