

Date: 20 - 06 - 2019 | BAT-492DM  
 Dossier: OF 1899

**BON A TIRER**

CARTONNAGES D'AUCH

Désignation: 2051116-06-2019\_FA\_UPL\_LABEL\_NC\_VICLURE

Code Article: 8290102001007 | Quantité: 0 pièces

Tracé RM: C0001 | Poses: 02 | Dimensions: 145x70x250 mm

Carton: 400g/m<sup>2</sup> CUK: COUCHE PURE FATE KRAFT

Vernis en ligne: Recto: UV Brillant / Verso:

Vernis hors ligne: Recto: / Verso:

Pour un tirage à l'identique (sans envoi de BAT), merci de nous communiquer la référence BAT-492DM sur votre bon de commande.

**Ce BAT valide la totalité du fichier à imprimer sauf le rendu couleur.**  
Le rendu couleur ne peut être validé que par une épreuve fiable avec gamme de contrôle.

Encres: Cyan, Magenta, Noir, Jaune, Rouge, Vert, Bleu, Gris, Blanc

Encres techniques: Ancre Col, Ancre Cerve

Date et signature:

Etiqueta CUPROFIX DISPERS 42 WG CAJA 1kg.pdf 12/01/22 09:00 AM

ET. PQUA No. 2243-SENASAV002-1kg

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inútilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en la mañana o las tardes.
- Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, esteros o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**CUPROFIX DISPERS 42 WG**

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)**

**Composición:**

Mancozeb ..... 300 g/kg  
Copper (Bordeaux mixture) ..... 120 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

**Reg. PQUA No. 2243-SENASA**

**Titular de Registro:**  
**ARYSTA LIFESCENCE PERU S.A.C.**  
Jr. Caracas Nro. 2226 Fnd. Oyague (altura cdra 3 San Felipe) Jesús María - Lima.  
Teléfono (01) 5137200

**Formulador:**  
**UPL LIMITED.**  
Unigra House, Madhu Park, 11 th Road, Khar (West), Mumbai (Bombay) 400 052, India.  
Tel. 91-22-2646 8000 Fax 91-22-2604 100  
www.uplonline.com

**Importador y distribuidor:**  
**AGRITOP S.A.C**  
Av. Los Gorriones 130 Urb. La Campiña, Chorrillos-Lima  
Perú. Tel. 719-1717 / 719-1718

Fecha de Formulación:   
No. de Lote:   
**CONTENIDO NETO: 1 Kg**  
Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO    NO INFLAMABLE    NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO**

2051116-A (Tech. Ref.) - EMB 81140

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas a ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Carbamate e Inorgánico compound.
- No existe antidoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
SAMU: 106  
Teléf. del titular: (01) 5137200  
CISPROQUIM: 080-050-847

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**  
CUPROFIX DISPERS 42 WG es un fungicida de contacto o preventivo. Actúa formando una capa protectora sobre el follaje de los cultivos. Inhibe la germinación de esporas y detiene el crecimiento del tubo germinativo.

**PREPARACIÓN DE LA MEZCLA**  
La aplicación es por aspersión foliar en terreno. Llenar el tanque del equipo aplicador con la cantidad de agua que va a utilizar, agregar la dosis requerida de CUPROFIX DISPERS 42 WG, luego completar con agua hasta el volumen requerido. Mantener la agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

Cultivo	Nombre común	Etapa fenológica	Dosis Agrícola	P.C.	L.M.R.
Vitis (Uva)	Vitis	Floración	0.0 - 0.75	28	* 5.0
Uva (Vitis)	Vitis	Floración	0.0 - 0.75	28	** 50.0
Maíz (Zea mays)	Maíz (Rancha)	Phytohthora infestans	1.0 - 1.25	3	* 0.3
Maíz (Zea mays)	Maíz (Rancha)	Phytohthora infestans	1.0 - 1.25	25	** 3.0

\* Mancozeb \*\* Copper  
P.C.: Período de carencia (días)  
L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm)

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**  
Aplicar el producto en etapa de maduración de la papa (3 meses), desarrollo vegetativo del tomate y vid, y cuando se observe los primeros síntomas de la plaga en el cultivo o cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de los mismos. Realizar 2 aplicaciones por campaña con un intervalo entre aplicación de 10 a 15 días.

**PERIODO DE REINGRESO**  
Reingresar al área tratada después de las 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**  
Es compatible con plaguicidas comúnmente usados en los cultivos indicados en la etiqueta. Sin embargo, se recomienda realizar pruebas previas de compatibilidad antes de utilizar con otros productos.

**FITOTOXICIDAD**  
CUPROFIX DISPERS 42 WG no es fitotóxico si se siguen las recomendaciones de la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**  
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.