



# Crossbow<sup>®</sup>

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

**COMPOSICIÓN:**

CYPRODINIL ..... 500.0 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

PQUA N° - SENASA



*Pasión por la innovación*

**Titular de Registro,  
Importador y Distribuidor:  
INTEROC S.A.**

Av. Javier Prado Oeste 2442  
Piso 16. Magdalena del Mar  
Lima - Perú  
Telf.: (511) 614-5100

**Contenido Neto:** 1 kg  
**Fecha de Formulación:**  
**N° de Lote:**  
**Fecha de Vencimiento:**

**Formulador:  
SINOAGRO**

Room 1705, No.1065,  
ZhongShan Road (West),  
Shanghai, China



**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**LEA ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

Este producto es de cuidado NO INGERIR.

Peligroso si es inhalado.

Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.

No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

Realice la aplicación siguiendo la deriva del viento.

Evite el contacto con el polvo o la aspersión.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Utilice ropa protectora y equipo de protección: anteojos, respirador, guantes, botas y overol durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada hasta que la aspersión se haya secado después de las primera 12 horas.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico:** Anilino pirimidine.

**En caso de intoxicación,** llamar al médico inmediatamente. Dar a beber abundante agua si la persona puede tomar. No provocar el vómito a menos que sea recomendado por el centro médico o un doctor. No administrar nada a una persona inconsciente.

**En caso de contacto con los ojos,** mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente con abundante agua por 15 minutos. Consultar con el médico.

**En caso de contacto con la piel,** retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 minutos. Consultar inmediatamente al médico en caso que aparezca irritación.

**En caso de inhalación,** mover a la persona a un área ventilada, de respiración artificial si es necesario, llevar al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.

**Nota para el médico:** Dar tratamiento sintomático y de soporte. Tratar de acuerdo a los síntomas, no se conoce antídoto específico.

**TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS**

**CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita) ESSALUD: 0801-10200 (Línea gratuita)**

**CETOX: (511) 273-2318 – Cel.: 999 072 933, INTEROC S.A. (511) 614-5100**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin. Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración. Peligroso para organismos acuáticos.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

Peligroso para organismos acuáticos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.

Evitar la deriva por el viento.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

No contaminar estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

Cyprodinil fungicida foliar con acción sistémica, actúa inhibiendo la penetración y crecimiento del micelio en el interior y la superficie de la hoja. Calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende asperjar. Colocar en un tanque de mezcla la mitad del agua que se va a emplear, y adicionar la cantidad de **CROSSBOW®** de acuerdo a la dosis recomendada, se agita y se mezcla. Se adiciona el resto de agua y se asperja el producto.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar **CROSSBOW®** cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Realizar una aplicación por campaña.

**PERÍODO DE REINGRESO**

No ingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

**FITOTOXICIDAD**

No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis que se indica en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

"El Titular del Registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO                      | PLAGA            |                         | DOSIS<br>kg/ha | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|
|                              | N. COMÚN         | N. CIENTÍFICO           |                |              |              |
| Vid<br><i>Vitis vinifera</i> | Podredumbre gris | <i>Botrytis cinerea</i> | 0.8 – 1.0      | 7            | 0.05         |

**PC:** Periodo de Carencia

En cultivos de exportación, considerar las exigencias del país destino.

**LMR:** Límite Máximo de Residuos



# PANTONES

## Orla



pantone  
361 c



pantone  
157-8 C

---

## Franja toxicológica



pantone  
293 - C

---

## Logotipo Crossbow



pantone  
Black C

---

## Logotipo Interoc



pantone  
446 C



pantone  
157-8 C