

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es de cuidado NO INGERIR.

Peligroso si es inhalado.

Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.

No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

Realice la aplicación siguiendo la deriva del viento.

Evite el contacto con el polvo o la aspersión.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Utilice ropa protectora y equipo de protección: anteojos, respirador, guantes, botas y overol durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada hasta que la aspersión se haya secado después de las primeras 12 horas.

INSTRUCCION DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Anilino pirimidine.

En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente. Dar a beber abundante agua si la persona puede tomar. No provocar el vómito a menos que sea recomendado por el centro médico o un doctor. No administrar nada a una persona inconsciente.

En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente con abundante agua por 15 minutos. Consultar con el médico.

En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 minutos. Consultar inmediatamente al médico en caso que aparezca irritación.

En caso de inhalación, mover a la persona a un área ventilada, de respiración artificial si es necesario, llevar al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.

Nota para el médico: Dar tratamiento sintomático y de soporte. Tratar de acuerdo a los síntomas, no se conoce antídoto específico.

TELÉFONO DE EMERGENCIAS

CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita) ESSALUD: 0801-10200 (Línea gratuita)

CETOX: (511) 273-2318 – Cel.: 999 072 933, INTEROC S.A. (511) 614-5100

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin. Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración. Peligroso para organismos acuáticos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para organismos acuáticos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.

Evitar la deriva por el viento.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

No contaminar estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Cyprodinil fungicida foliar con acción sistémica, actúa inhibiendo la penetración y crecimiento del micelio en el interior y la superficie de la hoja. Calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende asperjar. Colocar en un tanque de mezcla la mitad del agua que se va a emplear, y adicionar la cantidad de **CROSSBOW®** de acuerdo a la dosis recomendada, se agita y se mezcla. Se adiciona el resto de agua y se asperja el producto.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **CROSSBOW®** cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Realizar una aplicación por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

FITOTOXICIDAD

No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis que se indica en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El Titular del Registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto".

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO	kg/200L	kg/ha		
Vid <i>Vitis vinifera</i>	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.8 – 1.0	7	0.05
Alcachofa <i>Cynara scolymus</i>	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.16	-	3	4

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

En cultivos de exportación, considerar las exigencias del país destino.

