

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# Crossbow®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

**COMPOSICIÓN:**

CYPRODINIL .....	500.0 g/kg
Aditivos .....	c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 2547- SENASA

**Titular de Registro,  
 Importador y Distribuidor:  
 INTEROC S.A.**  
 Av. Javier Prado Oeste 2442  
 Piso 16. Magdalena Del Mar  
 Lima - Perú  
 Telf.: (51 1) 614-5100



**CÓDIGO  
 DE  
 BARRAS**

**Formulador:  
 SINOAGRO**  
 Room 1705, N° 1065  
 Zhong-Shan Road (West),  
 Shanghai, China

INTEROC

**Contenido Neto: 1 kg**  
**Fecha de Formulación:**  
**N° de Lote:**  
**Fecha de Vencimiento:**

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
 CUIDADO**

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

Este producto es de cuidado NO INGERIR.

Peligroso si es inhalado.

Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.

No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

Realice la aplicación siguiendo la deriva del viento.

Evite el contacto con el polvo o la aspersión.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Utilice ropa protectora y equipo de protección: anteojos, respirador, guantes, botas y overol durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada hasta que la aspersión se haya secado después de las primeras 12 horas.

**INSTRUCCION DE PRIMEROS AUXILIOS**

Grupo Químico: Anilino pirimidine.

En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente. Dar a beber abundante agua si la persona puede tomar. No provocar el vómito a menos que sea recomendado por el centro médico o un doctor. No administrar nada a una persona inconsciente.

En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente con abundante agua por 15 minutos. Consultar con el médico.

En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 minutos. Consultar inmediatamente al médico en caso que aparezca irritación.

En caso de inhalación, mover a la persona a un área ventilada, de respiración artificial si es necesario, llevar al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.

Nota para el médico: Dar tratamiento sintomático y de soporte. Tratar de acuerdo a los síntomas, no se conoce antídoto específico.

**TELÉFONO DE EMERGENCIAS**

**CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita) ESSALUD: 0801-10200 (Línea gratuita)**

**CETOX: (511) 273-2318 – Cel.: 999 072 933, INTEROC S.A. (511) 614-5100**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin. Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración. Peligroso para organismos acuáticos.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

Peligroso para organismos acuáticos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.

Evitar la deriva por el viento.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

No contaminar estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

Cyprodinil fungicida foliar con acción sistémica, actúa inhibiendo la penetración y crecimiento del micelio en el interior y la superficie de la hoja. Calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende asperjar. Colocar en un tanque de mezcla la mitad del agua que se va a emplear, y adicionar la cantidad de **CROSSBOW®** de acuerdo a la dosis recomendada, se agita y se mezcla. Se adiciona el resto de agua y se asperja el producto.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar **CROSSBOW®** cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Realizar una aplicación por campaña.

**PERÍODO DE REINGRESO**

No ingresar al área tratada 12 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

**FITOTOXICIDAD**

No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis que se indica en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

"El Titular del Registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto".

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO	kg/200L	kg/ha		
Vid <i>Vitis vinifera</i>	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.8 – 1.0	7	0.05
Alcachofa <i>Cynara scolymus</i>	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.16	-	3	4
Arándano <i>Vaccinium corymbosum</i>	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>		0.6 – 0.8	1	8

**PC:** Periodo de Carencia

En cultivos de exportación, considerar las exigencias del país destino.

**LMR:** Límite Máximo de Residuos

PE-CROSS-V01-23

