

312.54 mm

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es DAÑINO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado (evite respirar).
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico: Pyrethroid, Neonicotinoid y Neonicotinoid.**

- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vomito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

- ESSALUD: 0800-10-828 (Línea gratuita).
- CICOTOX: 0-800-1-3040.
- SICURO S.A.C.: 261-5227, CISPROQUIM: 0800-50-847.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego multicalo perforándolo y deposítelos en el lugar designado por las autoridades locales para este fin".
- "Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado".
- "Realizar obligatoriamente el triple lavado al centro de acopio autorizado".
- "Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase".

**MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- En el punto sobre medidas para la protección y conservación del ambiente considere las siguientes frases:
- Peligroso para las abejas.
- No aplicaren época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos cercanos.
- Aplicar temprano en las mañanas o en la tarde. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- "Peligroso para organismos acuáticos".
- "No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto".
- "Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros".
- "Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre". No permitir animales en el área tratada".
- "El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva".
- "El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables".
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**RUTEL**  
**PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA**  
**INSECTICIDA AGRICOLA**  
**Suspension Concentrado (SC)**

**Composición:**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Bifenthrin .....         | 50 g/L   |
| Imidacloprid .....       | 200 g/L  |
| Lambda-cyhalothrin ..... | 75 g/L   |
| Aditivos .....           | csp. 1 L |

**Registro PQUA N° - SENASA**

**Formulado por: NOVA S.A.**

**Dirección:** Ruta Nac. N°9 km 373.9 - 2500, Cañada de Gómez - Santa Fe - Argentina.

**Tel:** (03471)-422312.

**Titular e Importador: SICURO S.A.C.**

**Dirección:** Jr. Sáenz Peña 344 Dpto. 105, Magdalena del Mar, Lima - Perú

**Tel:** +(511) 6532290

**Contenido Neto: 5 L**

**Lote N°.**  
**F. de Form.**  
**F. de Venc.**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

RUTEL es un Insecticida no sistémico que actúa por contacto e ingestión que afecta la conducción de los impulsos nerviosos en los insectos. Actúa en dos puntos distintos del metabolismo del sistema nervioso de los insectos: los receptores de acetilcolina de las sinapsis y en los canales de sodio de las membranas y resulta una rápida pérdida de control muscular, parálisis y muerte.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO   | CONTROL DE PLAGA                       |                                | DOSIS (L/ha) | LMR (ppm)    | P.C. (días) |
|-----------|--|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|
|           | Nombre Común                           | Nombre Científico              |              |              |             |
| Cebolla   | Thrips                                 | <i>Thrips tabaci</i>           | 0.25         | 0.01-0.1**   | 0.01***     |
| Tomate    | Mosquilla de los brotes                | <i>Prodidaktus longipalpis</i> | 0.28         | 0.3* 0.5**   | 0.1***      |
| Mandarina | Queresa coma                           | <i>Lopidosephes beckii</i>     | 0.575        | 0.05* 1**    | 0.2***      |
| Granada   | Cochinilla varinosa                    | <i>Pinnococcus cilii</i>       | 0.216        | 0.01* 0.01** | 0.01***     |
| Pimiento  | Gusano perforador grande de la bellota | <i>Heliothis virescens</i>     | 0.23         | 0.5* 1**     | 0.1***      |
| Palto     | Mosca blanca                           | <i>Bemisia tabaci</i>          | 0.42         | 0.01* 1.0**  | 0.01***     |
| Palto     | Queresa                                | <i>Florinia foriniae</i>       | 0.40         | 0.01* 1.0**  | 0.01***     |
| Espárrago | Mosquilla                              | <i>Prodioplosis</i>            | 0.37         | 0.05* 0.05** | 0.02***     |
| Espárrago | Gusano silbador                        | <i>Heliothis</i>               | 0.37         | 0.05* 0.05** | 0.02***     |
| Espárrago | Thrips                                 | <i>Thrips sp.</i>              | 0.37         | 0.05* 0.05** | 0.02***     |

**LMR:** Límite Máximo de Residuos.

**PC:** Período de Carencia.

Bifenthrin \*  
Imidacloprid \*\*  
Lambda-cyhalothrin \*\*\*

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN**

Se puede realizar máximo 1 sola aplicación por campaña.

**PERIODO DE REINGRESO**

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

No compatible con materiales de alta acidez o alcalinidad.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico si se emplea a la dosis indicada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



129.48 mm