

314.29 mm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DANGERO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado (evite respirar).
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cambie, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Pyrethroid, Neonicotinoid y Neonicotinoid.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

- ESSALUD: 0800-10-828 (Línea gratuita).
- CICOTOX: 0-800-1-3040.
- SICURO S.A.C.: 261-5227, CISPROQUIM: 0800-50-847.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- En el punto sobre medidas para la protección y conservación del ambiente considerar las siguientes frases:
- Peligroso para las abejas.
- No aplicaren época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos cercanos.
- Aplicar temprano en las mañanas o en la tarde. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

RUTEL
PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA
INSECTICIDA AGRICOLA
Suspension Concentrado (SC)

Composición:

Bifenthrin	50 g/L
Imidacloprid	200 g/L
Lambda-cyhalothrin.....	75 g/L
Aditivos	csp.1 L

Registro PQUA N° - SENASA

Formulado por: NOVA S.A.

Dirección: Ruta Nac. N°9 km 373.9 - 2500, Cañada de Gómez - Santa Fe - Argentina.
Telf: (03471)-422312.

Titular e Importador: SICURO S.A.C.

Dirección: Jr. Saenz Peña 344 Dpto. 105, Magdalena del Mar, Lima - Perú
Telf: +(511) 6532290

Contenido Neto: 200 L
Lote N°.
F. de Form.
F. de Venc.

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RUTEL es un Insecticida no sistémico que actúa por contacto e ingestión que afecta la conducción de los impulsos nerviosos en los insectos. Actúa en dos puntos distintos del metabolismo del sistema nervioso de los insectos: los receptores de acetilcolina de las sinapsis y en los canales de sodio de las membranas y resulta una rápida pérdida de control muscular, parálisis y muerte.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	CONTROL DE PLAGA		DOSIS (L/ha)	LMR (ppm)	P.C. (días)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Cebolla	Thrips	Thrips tabaci	0.25	0.01; 0.1** 0.01***	21
Tomate	Mosquilla de los brotes	Prodidiplosis bursalis	0.28	0.3* 0.5** 0.1***	
Mandarina	Queresas coma	Lepidosaphes beckii	0.575	0.05* 1** 0.2***	
Granada	Cochinilla harinosa	Planococcus citri	0.216	0.01* 0.01** 0.01***	
Pimiento	Gusano perforador grande de la bellota	Heliothis virescens	0.23	0.5*, 1** 0.1***	
Palto	Mosca blanca	Bemisia tabaci	0.42	0.01*, 1.0** 0.01***	
Palto	Queresas	Flortinia foriniae	0.40	0.01*, 1.0** 0.01***	
Esparrago	Mosquilla	Prodidiplosis	0.37	0.05* 0.05** 0.02***	
Esparrago	Gusano silbador	Heliothis	0.37	0.05* 0.05** 0.02***	
Esparrago	Thrips	Thrips sp.	0.37	0.05* 0.05** 0.02***	

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carenia.

Bifenthrin *
Imidacloprid **
Lambda-cyhalothrin ***

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Se puede realizar máximo 1 sola aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

No compatible con materiales de alta acidez o alcalinidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se emplea a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



MODERADAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

