

Altura Total 13.5 cm.

Longitud Total 28.9 cm.

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
• Este producto es dañino, no ingerir.
• Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
• Causa irritación moderada a los ojos.
• No comer, beber o fumar durante y después de las operaciones de mezcla y aplicación.
• Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
• Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
• Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
• Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
• No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
• Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
• Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:
• Grupo Químico: Fenilpirazoles
• En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
• En caso de ingestión: no inducir al vómito. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente.
• En caso de contacto con los ojos: lavar los ojos cuidadosamente con abundante agua durante 15 minutos.
• En caso de contacto con la piel: remueva inmediatamente toda ropa contaminada. Lavar la zona afectada con agua y jabón por al menos 15 minutos.
• En caso de inhalación, lleve a la persona al aire fresco y manténgala en reposo

Antídoto: no existe antídoto específico, el tratamiento es netamente sintomático.
Teléfono de emergencia:
CICOTOX: 0800-1-3040 (gratuito)
ESSALUD: 411-8000 Op. 4
Agro Klinge S.A.: 612-6565

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
• Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
• Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
• Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
• Tóxico para abejas y artrópodos beneficios.
• No aplicar en época de floración del cultivo.
• No aplicar en presencia de polinizadores.
• No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
• Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
• Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
• Peligroso para organismos acuáticos.
• No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
• No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
• Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
• Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
• El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
• En caso de derrames, el producto debe ser recogido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



BOMBARDA 20 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA-SC

COMPOSICIÓN:
Fipronil.....200 g/L
Aditivos.....c.s.p 1L

Registro PQUA N° XXX-SENASA
Titular del Registro, Importador y Distribuidor:



AGRO KLINGE S.A
Calle René Descartes 311
Urb. Santa Raquel-2da. Etapa. Ate. Lima-Perú.
Telf.: 612-6565 - RUC N° 20508704217

Formulado por:
Tagros Chemicals India Private Ltd.
72, Marshalls Road, Jhaver Centre,
Rajah Annamalai Building, IV Floor, Egmore Chennai – 600 008, Tamil Nadu, India
Telf.: +91 44 4200 7400

Contenido Neto: 1 L

Lote N°:
F. de Formulación:
F. de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
EPION es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, moderadamente sistémico y con buen efecto residual. **EPION** se aplica en pulverizaciones previa mezcla con agua, empleando equipos de aspersión terrestre, en forma uniforme, procurando cubrir todo el follaje.

"AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR"

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/ cil 200 L	ml/Ha		
PIMIENTO	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodiplosis longifila</i>	200- 250	400-500	14	0,005
ESPÁRRAGO	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodiplosis longifila</i>	250	500	21	0,005

ppm: partes por millón
P.C.= Período de carencia
L.M.R. = Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Las aplicaciones se realizarán cuando se observe la presencia de la plaga, dependiendo de la etapa de desarrollo del cultivo y la época de siembra. Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña considerando una campaña al año. Se recomienda rotar con productos de diferentes grupos químicos.
Intervalo entre aplicaciones: 7 días.
PERÍODO DE REINGRESO:
No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.
COMPATIBILIDAD:
Es incompatible con productos de reacción alcalina.
FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.
RESPONSABILIDAD CIVIL:
"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"

© Marca Registrada



Longitud Literal 27 cm.

Longitud de Color 28 cm.

09 cm

Altura Total 12 cm.

Longitud Total 22.7 cm.

BOMBARDA 20 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA-SC

COMPOSICIÓN:

Fipronil.....200 g/L
Aditivos.....c.s.p 1L

Registro PQUA N° XXX-SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:



AGRO KLINGE S.A.
Calle René Descartes 311
Urb. Santa Raquel-2da. Etapa, Ate. Lima-Perú.
Telf.: 612-6565 - RUC N° 20508704217

Formulado por:

Tagros Chemicals India Private Ltd.
72, Marshalls Road, Jhaver Centre,
Rajah Annamalai Building, IV Floor,
Egmore Chennai – 600 008, Tamil Nadu, India
Telf.: +91 44 4200 7400

Contenido Neto: 500 ml

Lote N°
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

® Marca Registrada

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

“AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS: Grupo Químico: Fenilpirazoles. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta y hoja informativa adjunta. En caso de ingestión: no inducir al vómito. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. En caso de contacto con los ojos: lavar los ojos cuidadosamente con abundante agua durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel: remueva inmediatamente toda ropa contaminada. Lavar la zona afectada con agua y jabón por al menos 15 minutos. En caso de inhalación, lleve a la persona al aire fresco y manténgala en reposo.

Antídoto: no existe antídoto específico, el tratamiento es netamente sintomático.

Teléfono de emergencia:

CICOTOX: 0800-1-3040 (gratuito) ESSALUD: 411-8000 Op.4, Agro Klinge S.A.: 612-6565

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".



Longitud Literal 20.4 cm.

09 cm

Longitud de Color 21.8 cm.

Altura Total 7.2 cm.

Longitud Total 21 cm.

BOMBARDA^{20 SC}

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA-SC

COMPOSICIÓN:

Fipronil.....200 g/L

Aditivos.....c.s.p 1L

Registro PQUA N° XXX-SENASA

Titular del Registro,
Importador y Distribuidor:

**AgroKlinge**

AGRO KLINGE S.A

Calle René Descartes 311

Urb. Santa Raquel-2da. Etapa. Ate. Lima-Perú.

Tel.: 612-6565 - RUC N° 20508704217

Formulado por:

Tagros Chemicals India Private Ltd.

72, Marshalls Road, Jhaver Centre,
Rajah Annamalai Building, IV Floor,
Egmore Chennai – 600 008,
Tamil Nadu, India

Tel.: +91 44 4200 7400

Contenido Neto: 250 ml

Lote N°:

F. de Formulación:

F. de Vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO

DAÑINO

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

"AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS: Grupo Químico: Fenilpirazoles. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta y hoja informativa adjunta. En caso de ingestión: no inducir al vómito. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. En caso de contacto con los ojos: lavar los ojos cuidadosamente con abundante agua durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel: remueva inmediatamente toda ropa contaminada. Lavar la zona afectada con agua y jabón por al menos 15 minutos. En caso de inhalación, lleve a la persona al aire fresco y manténgala en reposo.

Antídoto: no existe antídoto específico, el tratamiento es netamente sintomático.

Teléfono de emergencia:

CICOTOX: 0800-1-3040 (gratuito) ESSALUD: 411-8000 Op. 4, Agro Klinge S.A.: 612-6565

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

© Marca Registrada





09 cm

Longitud Literal 19 cm.

Longitud de Color 20.1 cm.

