"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

-Este producto es dañino, no ingerir

Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.

-Causa irritación moderada a los ojos

-No comer, beber o fumar durante y después de las operaciones de mezcla y aplicación

-Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

-Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. "Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24

-Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.

-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes

Ningún envase que haya conténido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

-Grupo Químico: Fenilpirazoles

-En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.

-En caso de ingestión: no inducir al vómito. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente.

En caso de contacto con los ojos: lavar los ojos cuidadosamente con abundante agua durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel: remueva inmediatamente toda ropa contaminada. Lavar la zona afectada con aqua y jabón por al menos 15 minutos

En caso de inhalación, lleve a la persona al aire fresco y manténgala en reposo

Antidoto: no existe antidoto específico, el tratamiento es netamente sintomático Teléfono de emergencia: SAMU: 106 y TQC S.A: (01) 612-6565

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que hava contenido plaquicidas debe reutilizarse

-Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución

en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión

-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: -Tóxico para abejas y artrópodos benéficos

No aplicar en época de floración del cultivo.

-No aplicar en presencia de polinizadores.

"No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños

-Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento,

Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el Peligroso para organismos acuáticos.

*No contaminar ríos, estanques o arroyos con los deshechos o envases vac

"No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.

-Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

-El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente

En caso de derrames, el producto debe ser recogido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas

BOMBARDA[®] 20 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA-SC

COMPOSICIÓN:
Fipronil
Aditivos

Reg. PQUA N°2546-SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuido



anta Raquel 2da. Etapa, Ate. Lima - Perú R.U.C. Nº 20307150981

> Formulado por Tagros Chemicals India Private Ltd.

72, Marshalls Road, Jhaver Centre, Rajah Annamalai Building, IV Floor, Egmore Chennai - 600 008, Tamil Nadu, India Telf.: +91 44 4200 7400

Contenido Neto: 1 L

F. de Formulación:

E de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE



NO EXPLOSIVO

....200 g/L

.c.s.p 1L

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

BOMBARDA 20 SC es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, moderadamente sistémico y con buen efecto residual. BOMBARDA 20 SC se aplica en pulverizaciones previa mezcla con aqua, empleando equipos de aspersión terrestre, en forma uniform procurando cubrir todo el follaje

"AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR"

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

	CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS		P.C.	LMR
		NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/ cil 200 L	ml/Ha	(días)	(ppm)
	PIMIENTO	"Mosquilla de los brotes"	Prodiplosis longifila	200- 250	400-500	14	0,005
4	ESPÁRRAGO	"Mosquilla de los brotes"	Prodiplosis longifila	250	500	21	0,005
Ì	PAPA	"Gorgojo de los andes"	Premnotrypes suturicallus	200-250	400-500	28	0.005

om: partes por millói

P.C.= Período de carencia

L.M.R. = Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Las aplicaciones se realizarán cuando se observe la presencia de la plaga, dependiendo de la etapa de desarrollo del cultivo y la época de siembra. Las condiciones para aplicar la menor o mayor dosis dependerá del grado de incidencia, la etapa del desarrollo del cultivo y la época de siembra. Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña considerando una

Para el cultivo de papa, realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña considerando una campaña al año. Aplicar cuando se observe el 100% de emergencia de plántulas. Se recomienda rotar con productos de diferentes grupos químicos. Intervalo entre aplicaciones:

PERÍODO DE REINGRESO:

No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Es incompatible con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

® Marca Registrada

















MODERADAMENTE PELIGROSO **DAÑINO**





















Longitud Literal 27 cm.

Longitud de Color 28 cm.









Pantone Yellow C