

"LEA LA ETIQUETA Y ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es peligroso no ingerir.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, fumar ni beber durante su manipuleo o aplicación.
- Mantener a los niños y animales lejos del lugar de la aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No desatarse las boquillas de las pulverizadoras soplando con la boca.
- No usar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado herméticamente.
- No reusar o depositar el contenido en otros envases.
- Almacenar en lugares frescos y ventilados.
- Evitar la contaminación de cultivos alimenticios, forrajes y fuentes de agua.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Aplique el producto como se indica en la etiqueta, y realice la aplicación en dirección del viento.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCIÓN:

En caso de manipulación directa y de posible contacto con el producto, protéjase las manos con guantes para manipular productos químicos (de nitrilo de 13" 0.15 mm de espesor, modelo solvex), usar gafas protectoras y ropa adecuada: camisa y pantalón de algodón (lucayo popelina tipo 1511 100% algodón, trama 30"1 (61), urdimbre 30"1), botas de jébe, mandil plástico y mascarilla.

ALMACENAMIENTO:

No exponer a temperaturas bajo -10°C ni sobre 40°C.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- Las personas que atienden al paciente deben evitar el contacto directo con la ropa contaminada y con el vómito.
- Use guantes impermeables mientras descontamina la piel y el cabello.
- Retire al paciente de inmediato del origen de exposición y asegúrese de que este sea seguro.
- Llame al médico y siga las instrucciones del médico.
- Llame al médico y siga las instrucciones del médico.
- INGESTION: Si el paciente está consciente, dele a tomar de 2 a 3 vasos de agua. No se debe administrar atropina ni eximas regeneradoras de colinesterasa a menos que se sospeche de intoxicación con organofosforados y/o carbamatos. Los opiáceos, la adrenalina y la amonifilina se contraindican. El manejo específico comprende control de convulsiones con Diazepam y/o Fenobarbital IV a necesidad. No haga vomitar a una persona inconsciente.
- PIEL: Lávese inmediatamente la piel con abundante agua y jabón, mientras se quita la ropa y los zapatos contaminados. Los zapatos y la ropa contaminada con gran cantidad de producto concentrado debe ser desechado de manera segura. Lave también la ropa antes de volverla a usar.
- OJOS: Si el paciente sufre de irritación ocular, lávese con abundante agua. Si no respira, administre resucitación artificial o respiración artificial. Si se le dificulta respirar, administre oxígeno.
- OÍDOS: Mantenga los párpados bien abiertos y lave los ojos constantemente con agua durante por lo menos 15 minutos.
- INDICACIONES PARA EL MÉDICO: Tratamiento sintomático.
- ANTIDOTO: No existe un antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:

CICOTOX (Lima): 0800-1-3040
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego indúlcelo triturándolo o perforándolo y luego deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas u otros insectos beneficiosos.
- No aplicar el producto en época de floración.
- No aplicar el producto en presencia de polinizadores. No aplicar en cultivos alejados o sobre malezas.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos adyacentes.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes o noches. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto inmediatamente y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin y así evitar la lixiviación hacia aguas subterráneas.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permita animales en el área tratada.



Regent SC®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición:
Fipronil, 200 g/l
Aditivos, c.p 1 litro

Reg. PQUA N°1762-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro, Lima-Perú

FORMULADO POR:

Bayer S.A.
Av. Américas 57-52
Bogotá DC - Colombia

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro, Lima - Perú
Telf. 211-3800

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE
NO EXPLOSIVO**

® = Marca Registrada del grupo Bayer

® = Marca Registrada del grupo Bayer



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO**