

"LEA LA ETIQUETA Y ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

No se debe comer, beber, ni fumar durante la aplicación. Evítase el contacto con la piel, ojos y ropa. Después de terminada la aplicación deberá cambiarse de ropa y lavarse todas las partes del cuerpo expuestas con abundante agua y jabón. Manéjese en envases originales, almacenándolo herméticamente cerrado en lugares frescos y secos alejado del alcance de los niños, personas irresponsables y animales. No debe transportarse ni almacenarse conjuntamente con productos alimenticios, bebidas, forrajes, medicinas, etc. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y la aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCIÓN:

En caso de manipulación directa y de posible contacto con el producto, protéjase las manos con guantes para manipular productos químicos (de nitrilo de 13", 0.15 mm de espesor, modelo solve), usar gafas protectoras y ropa adecuada: camiseta y pantalón de algodón (tocuyo popelina tipo 1511 100% algodón, trama 30/1 (61), urdimbre 30/r), botas de jebe, mandil plástico y mascarilla.

ALMACENAMIENTO:

No exponer a temperaturas bajo -10°C ni sobre 40°C.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Ácidos tetrahídricos.
En caso de ingestión no inducir al vómito, llamar al médico o acudir a un centro de salud. No administrar nada a una persona inconsciente.

En caso de contaminación de la piel, quite la ropa y enjuague el área afectada con abundante agua y jabón. Si los síntomas persisten acudir al médico.

En caso de contaminación en los ojos, enjuague con abundante agua por lo menos 15 minutos. Acudir a un centro médico si se desarrolla irritación.

En caso de intoxicación por inhalación, retire al paciente de la zona de contaminación, lleve al aire libre y mantenga al paciente en reposo y vigile que éste respire. Llamar al médico inmediatamente.

Indicaciones para el médico:

Tratamiento sintomático y de sostén. Mantenga libres las vías respiratorias y si es necesario por medio de respiración controlada.

Antídoto:

Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:

CICOTOX (Lima): 0800-1-3040

CISPROQUIM: 0800-30847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. No aplicar en época de floración.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



Batavia 150 OD

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Dispersión oleosa (OD)

Composición:

Spirotetramat, 150 g/l

Aditivos, c.s.p 1 litro

Reg. PQUA N°2365-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

Bayer S.A.

Paseo de la República 3074

San Isidro, Lima-Perú

FORMULADO POR:

Bayer S.A.

Av. Américas 57-52

Bogotá DC - Colombia

IMPORTADO Y

DISTRIBUIDO POR:

Bayer S.A.

Paseo de la República 3074

San Isidro, Lima - Perú

Tel.: 211-3800

NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

© = Marca Registrada del grupo Bayer



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**