

29.7 cm

GUSADRIN®

2.5% PS

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SECO (DP)

COMPOSICIÓN:

Diazinon 25 g/Kg
Aditivos csp 1 Kg

Registro N° 295-96-AG-SENASA

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en lugares secos y ventilados, lejos del calor.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Fosforado
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- Su ingestión produce síntomas de intoxicación como dolor de cabeza, debilidad, opresión al pecho, mareos, salivación, espasmos estomacales, diarrea, vómito, miosis.
- Provocar el vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente

ANTÍDOTO: Administrar sulfato de atropina. No aplicar morfina, ni dar de beber leche o productos a base de aceite.

Teléfono de emergencia: CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, ESSALUD: 0801-10200, **AGRO KLINGE S.A.:** (01) 6126565

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para las abejas. Nocivo a la fauna benéfica.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Titular del Registro y Distribuidor:



AGRO KLINGE S.A.
Calle René Descartes 311
Urb. Santa Raquel-2da. Etapa. Ate. Lima-Perú.
Telf.: 612-6565 - RUC N° 20508704217



Formulado por:
Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes N° 311,
Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate. Lima - Perú.
Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020
R.U.C N° 20307150981

® Marca Registrada
Producto Peruano

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: GUSADRIN 2.5% PS es un insecticida en polvo de aplicación directa, que actúa por contacto e ingestión. Su efecto fumigante y largo poder residual, le confieren propiedades especiales en el control rápido y eficiente de los insectos del suelo.

RECOMENDACIONES PARA SU EMPLEO: GUSADRIN 2.5% PS se usa en espolvoreos al suelo o en el tratamiento de semillas antes de la siembra.

1. ESPOLVOREO AL SUELO: Aplicar GUSADRIN 2.5% PS manualmente o con máquina, esparciéndolo en el fondo del surco al momento de la siembra o al pie de las plantas emergidas.

2. TRATAMIENTO DE SEMILLAS: Espolvorear GUSADRIN 2.5% PS sobre las semillas, previamente humedecidas, antes de la siembra.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USO ESPECÍFICO Y DOSIS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
PAPA	"Gorgojo de los Andes" "Gusanos de tierra"	<i>Premnotrypes suturellus</i> <i>Feltia experta</i>	44 kg/ha	15	0,01
ALGODÓN	"Gorgojo de la chupadera"	<i>Eutinobothrus gossypii</i>	1-2 kg/46 kg de semilla	14	0,2
ESPÁRRAGO	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodiplosis longifila</i>	20 - 30 kg/ha	14	0,01

L.M.R. = Límite máximo de residuos / P.C. = Período de carencia

Nota: GUSADRIN 2.5 % PS también se usa para el control de la "Hormigas cortadoras" *Atta* sp. y *Acromyrmex* sp. a la dosis de 60 g/m².

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Se aplica esparciéndolo en el fondo del surco al momento de la siembra o al pie de las plántulas después de la emergencia.

NÚMERO DE APLICACIONES MÁXIMAS POR CAMPAÑA: 1 aplicación.

PERÍODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con los plaguicidas de reacción alcalina y compuestos a base de cobre.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"

Lote N°:
F. de Formulación:
F. de Vencimiento:

**Contenido
Neto: 22Kg**

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



21 cm

21 cm

20 cm