

Longitud Total 28.9 cm.

Altura Total 13.5 cm.

**"LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Este producto causa irritación ocular moderada.
- Dañino si se absorbe a través de la piel.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
- No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para el almacenaje de alimentos o agua para el consumo.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Fenóxicos
- En caso de contacto con los ojos: manténgalos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los 5 minutos. Luego, continúe lavando los ojos. Consulte con un médico.
- En caso de contacto con la piel: retire la ropa. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua. Durante 15-20 minutos. Consulte a un médico.
- En caso de inhalación: lleve al paciente a un lugar aireado. Lejos de sitios de contaminación. Si la persona no está respirando llame a una ambulancia, luego suministre respiración artificial, preferiblemente boca a boca. Consulte a un médico.
- En caso de ingestión: inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso de agua si puede beberlo. No induzca al vómito a menos que sea indicado por un médico o por centro de atención toxicológica. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CICOTOX: 0800-1-3040 (Atención 24 horas),
ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 Opción 4/ 0801-10200, CISPROQUIM:080-050-847,
Agro Klinge S.A.: (01) 641-0000**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y dépositelo en el lugar destinado por las autoridades.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas de napa freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



AMINAKLING®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN:

2.4,D sal amina..... 720 g/L
Aditivos..... c.s.p 1 L

Registro PQUA N° 1221-SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:



Agro Klinge S.A.

Av. El Derby 254 Int. 306. Santiago de Surco.
Lima - Perú. Telf.: (01) 641-0000

Formulado por:

Kinyield Industry Co., Limited

Unit 905, Workingberg Commercial Building 41-47,
Marble Road, Hong Kong, China.

Lote N°:
F. de Form.:
F. de Venc.:

**Contenido
Neto: 200 L**

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: AMINAKLING es un herbicida selectivo, sistémico y post emergente para el control de malezas de hoja ancha. Preparación: Vierta la cantidad de AMINAKLING en un tanque de mezcla que contenga hasta la mitad de agua y agite la mezcla hasta que sea homogénea. Luego agregar más agua hasta completar el volumen de aplicación, según dosis recomendada. Volver agitar y aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plagas		Dosis L/Ha	P.C. (días)	L.M.R
	Nombre Común	Nombre Científico			
Maíz	Amor seco	Bidens pilosa	2	7	0.05
	Capulí	Nicandra physalodes			
	Chamico	Datura stramonium			
	Hierba mora	Solanum nigrum			
	Verdolaga	Portulaca oleracea			
	Lechera	Euphorbia heterophylla			
Caña de azúcar	Yuyo hembra	Amaranthus gracilis	1.5-2	(*)	0.1
	Higuerrilla	Ricinus communis			
	Yuyo Amor Seco	Amaranthus dubius			
	Chamico	Bidens pilosa			
		Datura stramonium			

(*) Período de carencia no determinado por ser uso en pre y post emergencia hasta tres meses después de la siembra y corte.

P.C. = Período de carencia

L.M.R. = Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar AMINAKLING sobre malezas anuales y perennes de hoja ancha cuando estas hayan emergido. El número máximo de aplicaciones por campaña/año es 1.

PERIODO DE REINGRESO:

24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

AMINAKLING es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Incompatible con bases fuertes y ácidas.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea las dosis indicadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"

© Marca Registrada

UP: 170419 V1



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



Longitud Literal 27 cm.

Longitud de Color 28 cm.

09 cm