

99 cm

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Este producto causa irritación ocular moderada.
- Dañino si se absorbe a través de la piel.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
- No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para el almacenaje de alimentos o agua para el consumo.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Fenóxicos
- En caso de contacto con los ojos: manténgalos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los 5 minutos. Luego, continúe lavando los ojos. Consulte con un médico.
- En caso de contacto con la piel: retire la ropa. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua. Durante 15-20 minutos. Consulte a un médico.
- En caso de inhalación: lleve al paciente a un lugar airado. Lejos de sitios de contaminación. Si la persona no está respirando llame a una ambulancia, luego suministre respiración artificial, preferiblemente boca a boca. Consulte a un médico.
- En caso de ingestión: inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso de agua si puede beberlo. No induzca al vómito a menos que sea indicado por un médico o por centro de atención toxicológica. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.
- No tiene antidoto específico, su tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.: (01) 641 0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

© Marca Registrada

AMINAKLING®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

2,4,D sal amina..... 720 g/L
Aditivos..... c.s.p 1 L

Registro PQUA N° 1221-SENASA

Importador y Distribuidor:



Agro Klinge S.A.
Av. El Derby 254 Int. 306. Santiago de Surco.
Lima - Perú. Telf.: (01) 641-0000

Formulador:

Kinyield Industry Co., Limited
Unit 906, Workingberg Commercial Building 41-47,
Marble Road, Hong Kong, China.

Titular del Registro:

ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.
Av. El Derby N° 254, Int. 306.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Telf: (01) 641-0000

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de vencimiento:

Contenido

Neto: 200 L

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: AMINAKLING es un herbicida selectivo, sistémico y post emergente para el control de malezas de hoja ancha, cuyo mecanismo de acción afecta de la división y crecimiento celular imitando las hormonas auxinas.
Modo de empleo: Vierta la cantidad de AMINAKLING en un tanque de mezcla que contenga hasta la mitad de agua y agite la mezcla hasta que sea homogénea. Luego agregar más agua hasta completar el volumen de aplicación, según dosis recomendada. Volver agitar y aplicar.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Malezas		Dosis L/Ha	P.C. (días)	L.M.R
	Nombre Común	Nombre Científico			
Maíz	Amor seco Capulí Chamico Hierba mora Verdolaga Lechera Yuyo hembra Higuerilla	<i>Bidens pilosa</i> <i>Nicandra physalodes</i> <i>Datura stramonium</i> <i>Solanum nigrum</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Euphorbia heterophylla</i> <i>Amaranthus gracilis</i> <i>Ricinus communis</i>	2	7	0.05
Caña de azúcar	Yuyo Amor Seco Chamico	<i>Amaranthus dubius</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Datura stramonium</i>	1.5-2	(*)	0.1

(*) Período de carencia no determinado por ser uso en pre y post emergencia hasta tres meses después de la siembra y corte.

P.C. = Período de carencia L.M.R. = Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar AMINAKLING sobre malezas anuales y perennes de hoja ancha cuando estas hayan emergido. El número máximo de aplicaciones por campaña/año en los cultivos de maíz y caña de azúcar es uno (1).

PERIODO DE REINGRESO:

24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

AMINAKLING es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Incompatible con bases fuertes y ácidas.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea las dosis indicadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto”.



98.2 cm

96 cm

5 COLORES

0.8 cm

19,1 cm

99 cm

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Este producto causa irritación ocular moderada.
- Dañino si se absorbe a través de la piel.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
- No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para el almacenaje de alimentos o agua para el consumo.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Fenóxicos
- En caso de contacto con los ojos: manténgalos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los 5 minutos. Luego, continúe lavando los ojos. Consulte con un médico.
- En caso de contacto con la piel: retire la ropa. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua. Durante 15-20 minutos. Consulte a un médico.
- En caso de inhalación: lleve al paciente a un lugar airado. Lejos de sitios de contaminación. Si la persona no está respirando llame a una ambulancia, luego suministre respiración artificial, preferiblemente boca a boca. Consulte a un médico.
- En caso de ingestión: inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso de agua si puede beberlo. No induzca al vómito a menos que sea indicado por un médico o por centro de atención toxicológica. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.

-No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106; ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.: (01) 641 0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

© Marca Registrada

AMINAKLING®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

2,4,D sal amina..... 720 g/L
Aditivos..... c.s.p 1 L

Registro PQUA N° 1221-SENASA

Importador y Distribuidor:



Agro Klinge S.A.
Av. El Derby 254 Int. 306. Santiago de Surco.
Lima - Perú. Telf.: (01) 641-0000

Formulador:

XINGLONG ANHUI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
Xiangyu Chemical Industrial Park, Dongzhi County,
Anhui Province, China
Tel. 0566-3276645

Titular del Registro:

ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.
Av. El Derby N° 254, Int. 306.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Telf: (01) 641-0000

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de vencimiento:

Contenido

Neto: 200 L

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: AMINAKLING es un herbicida selectivo, sistémico y post emergente para el control de malezas de hoja ancha, cuyo mecanismo de acción afecta de la división y crecimiento celular imitando las hormonas auxinas.
Modo de empleo: Vierta la cantidad de AMINAKLING en un tanque de mezcla que contenga hasta la mitad de agua y agite la mezcla hasta que sea homogénea. Luego agregar más agua hasta completar el volumen de aplicación, según dosis recomendada. Volver agitar y aplicar.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Malezas		Dosis L/Ha	P.C. (días)	L.M.R
	Nombre Común	Nombre Científico			
Maíz	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>	2	7	0.05
	Capulí	<i>Nicandra physalodes</i>			
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>			
	Hierba mora	<i>Solanum nigrum</i>			
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Lechera	<i>Euphorbia heterophylla</i>			
Yuyo hembra	<i>Amaranthus gracilis</i>	1.5-2	(*)	0.1	
Higuerilla	<i>Ricinus communis</i>				
Caña de azúcar	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>	1.5-2	(*)	0.1
	Amor Seco	<i>Bidens pilosa</i>			
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>			

(*) Período de carencia no determinado por ser uso en pre y post emergencia hasta tres meses después de la siembra y corte.

P.C. = Período de carencia L.M.R. = Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar AMINAKLING sobre malezas anuales y perennes de hoja ancha cuando estas hayan emergido. El número máximo de aplicaciones por campaña/año en los cultivos de maíz y caña de azúcar es uno (1).

PERIODO DE REINGRESO:

24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

AMINAKLING es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Incompatible con bases fuertes y ácidas.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea las dosis indicadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto”.



98.2 cm

96 cm

5 COLORES

0.8 cm

19,1 cm