"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS" PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- · Evitar contacto con los ojos, piel y ropa.
- · No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
- · Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- · Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón
- · Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas
- · Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados
- · No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- · Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la anlicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- · Grupo químico: Alkylchlorophenoxy
- · En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión: No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. NO INDUCIR AL VÓMITO sin supervisión médica.
- · En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y zapatos contaminados, lavar la piel con abundante agua y jabón, mínimo por 15 minutos.
- · En caso de inhalación: trasladar a la persona al aire libre, mantenerla en reposo y abrigada.
- Brindar respiración artificial si fuera necesario. · En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Retirar los lentes de contacto si los hubiera.
- · Nota al médico: No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.
- Teléfono de emergencia: CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, ESSALUD: 0801-10200, TQC S.A.: (01) 6126565

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

-Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este propósito. -Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- · Peligroso para los peces, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- · No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. · Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- · Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre". No permitir animales en el área
- · El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- · En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

® Marca Registrada



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICION:	
2,4-D dimethylamine salt864	g/L
Aditivoscsp	1L

Reg. PQUA Na XXX-SENASA



Titular del Registro, Importador y Distribuidor: Tecnología Química y Comercio S.A. Calle René Descartes N° 311, Urb. Santa Raquel 2da Etapa Ate. Lima-Perú. Telef.: 612-6565, Fax: 348-1020 R.U.C N° 20307150981

Formulado por: **Shandong Weifang** Rainbow Chemical Co., Ltd

6TH Floor, Gaoxinjishuchuangye Centre, Shunhua Road 750#, Jinan, Shandong, China.

Lote No: F. de Formulación: F. de Vencimiento:

TRIPLE LAVAD

Contenido Neto: 4 L

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

HOJANCHA es un herbicida hormonal-sistémico, selectivo y post-emergente, que controla malezas de hoja ancha. HOJANCHA Se aplica en pulverizaciones, previa mezcla con agua. Se recomienda agregar un coadyuvante para favorecer la dispersión y adherencia del herbicida. Aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre, provisto con boquillas de abanico. Pulverizar uniformemente sobre el follaje de las malezas tiernas o en desarrollo (2-10 cm de altura) en suelos con suficiente humedad.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

CULTIVO	MALEZA		DOSIS		P.C.	L.M.R.
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	L/cil 200 L	(días)	(ppm)
ARROZ	"Campani ll a morada"	Ipomoea purpurea	1,5 - 2	0,75 - 1	15	0.05
TRIGO	"Yuyo" "Verdolaga"	Amaranthus dubius Portulaca oleracea	1,5 - 2	0,75 - 1	15	0.5
MAIZ	"Yuyo" "Verdolaga" "Amor Seco"	Amaranthus dubius Portulaca oleracea Bidens pilosa	1,5 - 2	0,75 - 1	7	0.05
CEBADA	"Amor Seco" "Lengua de vaca""	Bidens pilosa Rumex crispus	1,5 - 2	0,75 - 1	15	0.5
PASTURAS GRAMINEAS	"Capulí" "Alfalfilla"	Nicandra physaloides Melilotus indicus	3 - 5	1,5 - 2.5	15	400
CAÑA DE AZUCAR	"Lengua de vaca"	Rumex crispus	3 - 4	1,5 - 2	15	0.05
AREAS INDUSTRIALES	"Higueri ll a"	Ricinus communis	3 - 5	1,5 - 2.5	N.A	N.A.

P.C. = Período de carencia / L.M.R = Límite máximo de residuos / N.A. = No aplica

VOLUMEN DE APLICACIÓN: 400 - 500 L/ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar HOJANCHA, una sola aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña por año para todos los cultivos

Caña de azúcar: Se puede usar en "plantadas" y "socas". Maíz: Aplicar sobre las malezas tiernas, evitando mojar el "cogollo". Arroz, trigo y cebada: Aplicar sobre las malezas tiernas desde el "macollaje" del cultivo hasta el inicio de "encañado" (antes del "espigado").

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada hasta antes de las 24 horas de la anlicación

COMPATIBILIDAD: Compatible con la mayoría de herbicidas de uso común.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos recomendados a las dosis indicadas. RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas'































