

"LEA ESTA ETIQUETA Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Chloronitrilo y Morpholine
No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
Teléfonos de Emergencia: • CICOTOX: 0-800-13040

• ESSALUD: 0801 10200 opción 4 (gratuito)
• Jebsen & Jessen Perú S.A.C.: (01) 612-8383

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSIGNO 540 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Chlorothalonil 450 g/L.
Dimethomorph 90 g/L.
Aditivos c.s.p. 1 L.

Registro PQA N° XXX-SENASA

TITULAR DE REGISTRO:

JEBSEN & JESSEN PERÚ S.A.C

RUC: 20600385179

Av. de la Floresta 497, Oficina 201.
Chacarilla del Estanque, San Borja,
Lima 41. Lima – Perú



IMPORTADO POR:

JEBSEN & JESSEN PERÚ S.A.C

Av. de la Floresta 497, Oficina 201. Chacarilla del Estanque, San Borja, Lima 41. Lima – Perú

FORMULADO POR:

NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO., LTD.

9th Floor, No.58, Nanhu Road, Nanjing 210017 - China.
Tel: 86 25 86518999 ext. 836
Fax: +86 25 86455985



Contenido neto: 500 mL.

Nº de lote:

Fecha de formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

INSIGNO 540 SC cuyos ingredientes activos son Chlorothalonil + Dimethomorph, es un fungicida foliar no sistémico con acción protectante y anti esporulante. Actúa por conjugación y disminución de tioles (especialmente glutatión) en la germinación de células de hongos, lo que lleva a la interrupción de la glucólisis y la producción de energía, fungistático y acción fungicida. Inhibe la biosíntesis de fosfolípidos y la síntesis de la pared celular. Inhibe la formación de la pared celular.

MODO DE EMPLEO: Llenar el tanque del equipo aplicador hasta la mitad con agua y agregar la dosis recomendada de INSIGNO 540 SC. Mantener agitación constante. Rellenar con agua hasta completar el volumen de aplicación. Lavar los equipos antes y después de su uso para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Nombre de Enfermedad		Dosis (L/200L)	Dosis (L/Ha)	P.C (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico				
Vid	Mildiú de la vid	<i>Plasmopara viticola</i>	0.75	2.45	19	3.0**
Papa	Hielo - Ranza	<i>Phytophthora infestans</i>	0.77	2.0	7	0.3* 0.05**
Cebolla	Mildiú	<i>Peronospora destructor</i>	0.77	2.0	10	1.5* 0.6**

LMR = Límite Máximo de Residuos

* Chlorothalonil

PC = Período de Carencia

** Dimethomorph

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar INSIGNO 540 SC una sola aplicación por campaña como máximo. Aplique en etapa fenológica de crecimiento vegetativo.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

FITOTOXICIDAD: No se evidenciaron problemas de fitotoxicidad si se aplica de acuerdo con las especificaciones recomendadas.

COMPATIBILIDAD: El producto es incompatible con oxidantes fuertes, ácidos y bases fuertes.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



Etiqueta INSIGNO 540 SC
Presentación: 500 ml.
Ancho: 21 cm
Alto: 12 cm