

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
 El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas.
 No comer, beber o fumar durante las operaci
 Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Chloronitrile y Morpholine.
 No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
 En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrarla etiqueta.
 En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
 En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
 En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
 En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Teléfonos de Emergencia:

- SAMU: 106 como teléfono nacional para atención de emergencias durante las 24 horas del día
 - ESSALUD: 0801 10200 opción 4 (gratuito)
 - Jbsen & Jessen Perú S.A.C.: (01) 612-8383 Anexo 8435

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
 - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
 - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSIGNO 540 SC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Chlorothalonil 450 g/L.
 Dimethomorph 90 g/L.
 Aditivos..... c.s.p. 1 L.

Registro PQUA N° 2556-SENASA

TITULAR DE REGISTRO:

JEBSEN & JESSEN PERÚ S.A.C

RUC: 20600385179

Av. de la Floresta 497, Oficina 207,

Chacarilla del Estanque, San Borja

Lima 41, Lima - Perú

FORMULADO POR:

NANJING JESSEN CHEMICAL CO., LTD.

9th Floor, No.58 Nanhu Road, Nanjing 210017 - China.

Tel: +86 25 6518999 ext. 836

Fax: +86 25 86455985

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Solandina Perú SAC.

Tel.: +51 960241693

Av. Alfredo Benavides N° 2975 - Of. 902

Urb. A. Von Humboldt - MIRAFLORES

LIMA - PERÚ

Contenido neto: 500 mL

N° de lote:

Fecha de formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

INSIGNO 540 SC cuyos ingredientes activos son Chlorothalonil + Dimethomorph es un fungicida foliar no sistémico con acción protectante y anti esporulante. Actúa por conjugación y disminución de tioles (especialmente glutatión) en la germinación de esporas de hongos, lo que lleva a la interrupción de la glucólisis y la producción de energía fungistático y acción fungicida. Inhibe la biosíntesis de fosfolípidos y la síntesis de pared celular. Inhibe la formación de la pared celular.

MODO DE EMPLEO: Llenar el tanque del equipo aplicador hasta la mitad con agua y agregar la dosis recomendada de INSIGNO 540 SC. Mantener agitación constante.
 Rellenar con agua hasta completar el volumen de aplicación. Lavar los equipos antes y después de su uso para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Nombre de Enfermedad		Dosis (L/200L)	Dosis (L/Ha)	RC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico				
Vid	Mildú de la vid	Plasmopara vitícola	0.75	2.45	19	3.0**
Papa	Hielo - Rancho	Phytophthora infestans	0.77	2.0	7	0.3* 0.05**
Cebolla	Mildú	Peronospora destructor	0.77	2.0	10	1.5* 0.6**

LMR = Límite Máximo de Residuos
 * Chlorothalonil

PC = Periodo de Carenia
 ** Dimethomorph

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar INSIGNO 540 SC una sola aplicación por campaña como máximo. Aplique en etapa fenológica de crecimiento vegetativo.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingresar al área tratada hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

FITOTOXICIDAD:

No se evidenciaron problemas de fitotoxicidad si se aplica de acuerdo con las especificaciones recomendadas.

COMPATIBILIDAD:

El producto es incompatible con oxidantes fuertes, ácidos y bases fuertes.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

