

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

Este producto es de CUIDADO. No ingerir.

El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.

Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.

Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.

Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Chloronitrilo y Morpholine

No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.

En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.

En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.

En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Teléfonos de Emergencia:

• SAMU: 106

• AGRO INGENIUM S.A.C.: 992-773-871

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSIGNO 540 SC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Chlorothalonil 450 g/L.

Dimethomorph 90 g/L.

Aditivos..... c.s.p. 1 L.

Registro PQUA N° 2556-SENASA

TITULAR DE REGISTRO:

AGRO INGENIUM S.A.C.

RUC: 20601259673

Calle Los Acantos 167, Int. 104, Ate, Lima, Lima - Perú

Tel.: 992-773-871

FORMULADO POR:

NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO., LTD.

9th Floor, No.58, Nanhu Road, Nanjing 210017 - China.

Tel: 86 25 86518999 ext. 836

Fax: +86 25 86455985

IMPORTADO POR:

AGRO INGENIUM S.A.C.

Calle Los Acantos 167, Int. 104, Ate, Lima, Lima - Perú

Tel.: 992-773-871

Contenido neto: 20 L.

Nº de lote:

Fecha de formulación:

Fecha de Vencimiento:



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

INSIGNO 540 SC cuyos ingredientes activos son Chlorothalonil + Dimethomorph, es un fungicida foliar no sistémico con acción protectante y anti esporulante. Actúa por conjugación y disminución de tioles (especialmente glutatión) en la germinación de células de hongos, lo que lleva a la interrupción de la glucólisis y la producción de energía, fungistático y acción fungicida. Inhibe la biosíntesis de fosfolípidos y la síntesis de la pared celular. Inhibe la formación de la pared celular.

MODO DE EMPLEO: Llenar el tanque del equipo aplicador hasta la mitad con agua y agregar la dosis recomendada de INSIGNO 540 SC. Mantener agitación constante. Rellenar con agua hasta completar el volumen de aplicación. Lavar los equipos antes y después de su uso para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Nombre de Enfermedad		Dosis (L/200L)	Dosis (L/Ha)	P.C (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico				
Vid	Mildió de la vid	<i>Plasmopara viticola</i>	0.75	2.45	19	3.0* 3.0**
Papa	Hielo - Racha	<i>Phytophthora infestans</i>	0.77	2.0	7	0.3* 0.05**
Cebolla	Mildió	<i>Peronospora destructor</i>	0.77	2.0	10	1.5* 0.6**

LMR = Límite Máximo de Residuos

* Chlorothalonil

PC = Periodo de Carencia

**Dimethomorph

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Vid: Se recomienda aplicar INSIGNO 540 SC una sola aplicación por campaña como máximo. Aplique en etapa fenológica de crecimiento vegetativo.

Papa: Se recomienda aplicar INSIGNO 540 SC una sola aplicación por campaña como máximo. Aplique en etapa fenológica de crecimiento vegetativo.

Cebolla: Se recomienda aplicar INSIGNO 540 SC una sola aplicación por campaña como máximo. Aplique en etapa fenológica de crecimiento vegetativo.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

COMPATIBILIDAD: El producto es incompatible con oxidantes fuertes, ácidos y bases fuertes.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

